



Świeże powietrze w Twoim domu

Go4Fresh Comfort

Może być używany w sypialni, pokoju dla gości, na oddziale szpitalnym, w biurze, laboratorium i w pracowni komputerowej, gdzie będzie można się rozkoszować cudownie świeżym powietrzem prosto z natury.




749 zł



Cztery poziomy filtrowania

- Filtr wstępny
- Filtr HEPA
- Filtr aktywny węgiel
- Filtr negatywnej jonizacji



Wyfiltruje 99,97% mikro cząstek stałych (PM 2.5, kurz, pyłki)




Duże zanieczyszczenie PM2.5
większe niż 100ug/m³



Średnie zanieczyszczenie PM2.5
mniejsze niż 100ug/m³



Dobra jakość powietrza PM2.5
mniejsze niż 50ug/m³



Wyświetlacz LED pokazujący:

- Precyzyjny wskaźnik jakości powietrza PM2.5
- Temperatura
- Wilgotność
- Stężenie jonów ujemnych
- Praca auto/manual

Parametry:

- Temperatura: 0°C ~+40°C
- Oczyszczanie
- Wilgotność: ≤ 95%RH
- Wymiary: 310 x 215 x 485 mm
- Zasilanie: 220 V
- Pobierana moc: 45 W
- Jony naładowane ujemnie: ≥3,0x10⁶ jonów/cm³
- Powierzchnia efektywna: 25-40 m²
- Wydajność: 250m³/h
- Maksymalny poziom hałasu: 21dB
- Waga 5,7 kg



Go4Fresh Standard

Wysoko efektywny oczyszczacz powietrza, wychwytyjący pył z otoczenia. Można go stosować w pokojach dziennych, salonach, biurach, laboratoriach, pokojach komputerowych. Pomaga w usunięciu pyłu, pyłków, dymu oraz cząsteczek szkodliwych znajdujących się w powietrzu. Pozwala na rozkoszowanie się świeżym i czystym powietrzem.




699 zł



Oczyszczacz Go4Fresh Standard bazuje na technologii elektrofiltra (ESP). Składa się on z wentylatorów CPU i charakteryzuje się niskim zużyciem energii, cichą pracą, długą żywotnością, a także stabilnym przepływem powietrza. Jego struktura wykorzystuje najlepszą wydajność elektrofiltra, który jednocześnie jest rdzeniem oczyszczacza.

ESP może wychwytywać miliony mikrocząsteczek.

Urządzenie można samodzielnie czyścić oraz poddawać procesowi recyklingu przy zerowych kosztach wymiany.





Parametry:

- Temperatura: 0°C ~+40°C
- Względna wilgotność: < 80%RH
- Wymiary jednostki: 230 x 290 x 430 mm
- Zasilanie: 15 V DC / 2000 mA
- Moc: < 25W
- Powierzchnia efektywna: 20-35 m²
- Wydajność: 200m³/h
- Maksymalny poziom hałasu – 25dB



599 zł



Go4Fresh Modern

Może być używany w sypialni, pokoju dla gości, w biurze, a także dzięki swojemu niebanalnemu designowi stanowić element wystroju nowoczesnego wnętrza.





Sześciostopniowe oczyszczanie powietrza

Etap 1 i 2

Aktywny węgiel/HEPA; wymienny filtr zatrzymuje drobny pył, pyłki, cząsteczki sadzy; absorbuje zapachy (zapach tytoniu; dym itd.)

Etap 3

Generator plazmowy redukuje zarodniki pleśni, pyłki, pył, mikroby, wirusy i bakterie

Etap 4

Filtr TiO₂ i lampa UV rozkładają bakterie, wirusy i zarodniki pleśni.

Etap 5

Jony naładowane ujemnie wiążą molekuły naładowane dodatnio znajdujące się w pomieszczeniu (cząsteczki pyłu i dymu), odświeżają powietrze

Etap 6

Wydzielanie przyjemnego zapachu

Parametry:

- Moc: 14 W
- Napięcie wyjściowe: 12 V DC
- Zasilanie wejściowe: 220 V AC 50 Hz
- Wymiary: 220 x 1280 x 220 mm
- Średnia waga: 3,5 kg
- Prędkości: 3
- Timer wyłączany: 2 h, 4 h, 8 h
- Poziom hałasu: mniej niż 26 dB
- Powierzchnia efektywna: ok. 25 m²
- Wydajność: 150m³/h



KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**
www: **www.KlimaSklep.pl**

