

Stiga. Made for you.

Roboty koszące Autoclip

MAŁE JEST PIĘKNE

Lubisz podziwiać spektakularne efekty pracy, zwłaszcza gdy... sam nie musisz jej wykonywać? Doskonale to rozumiemy. Właśnie dlatego stworzyliśmy nasze roboty koszące. Te niewielkie urządzenia w małej formie kryją niesamowite wnętrza. Dzięki zastosowaniu baterii litowo-jonowych cieszą się nawet trzykrotnie dłuższą żywotnością w porównaniu z innymi akumulatorami. Kiedy zaś po długim wysiłku w końcu opadną z sił, same skierują się ku stacji ładującej. Nie musisz nic robić. Autoclip naładuje swoje baterie i wróci do pracy. Samodzielnie oceni również stan Twojego trawnika, dostosowując do niego tempo i intensywność działania. Wbudowane czujniki deszczu pozwolą mu uniknąć nieefektywnego cięcia mokrej trawy – autoclip schowa się na czas ulewy i poczeka na poprawę pogody. Robot koszący to Twój pomocnik. Trwały, sprawdzony oraz niezawodny, wykona każde polecenie i przede wszystkim... będzie Ci wierny. Nie ma szans nawet na niewinny skok w bok, ponieważ to Ty masz zabezpieczający go kod PIN i nie zawahasz się go użyć.



Wybierając robota koszącego STIGA Autoclip wybierasz urządzenie, które jest objęte **ubezpieczeniem przeciwkradzieżowym na 12 miesięcy** od momentu rejestracji w cenie.




Stiga Autoclip – spełnia swoje zadanie nawet lepiej niż Ty! Oto dlaczego:

- ✓ **Akumulatory litowo-jonowe** dużej pojemności pozwalające na długą pracę bez konieczności ładowania (wydajność nawet do 10 godzin pracy).
- ✓ **Solidny 4 ramienny nóż** ze stali nierdzewnej z 8 krawędziami tnącymi sprawia, że cięcie jest dokładne i bardzo wydajne.
- ✓ **Mulczowanie skoszonej trawy**, dzięki czemu trawnik jest doskonale nawożony i nie wymaga tak intensywnego nawadniania.
- ✓ **Losowy i spiralny system cicia** dla jeszcze większej efektywności koszenia. Robot automatycznie dobiera tryb koszenia w zależności od wysokości trawy i obciążenia.
- ✓ **Koszenie wzniesień do 45%** (=24°) dzięki silnikom dużej mocy oraz specjalnej konstrukcji bieżnika kół.
- ✓ **Czujnik deszczu** pozwala na wykrycie opadów i powrót do stacji ładowania. Koszenie mokrej trawy nie jest efektywne, dlatego Stiga Autoclip unika koszenia w trakcie deszczu, wznowiając automatycznie pracę po ich ustaniu.
- ✓ **Żyroskop i kompas** – wspomaga utrzymanie właściwej trajektorii jazdy w przypadku nierówności i wzniesień.
- ✓ **Komunikacja Bluetooth** umożliwia zdalne sterowanie robotem oraz jego programowanie za pomocą telefonu komórkowego. Dzięki tej funkcji użytkownik ma pełnię kontroli nad urządzeniem bez konieczności podchodzenia do robota.
- ✓ **Komunikacja GPS/GSM** umożliwia zdalne sterowanie robotem za pomocą sieci komórkowej oraz otrzymywanie od robota komunikatów SMS. Geolokalizator GPS w każdym momencie pokaże nam gdzie aktualnie znajduje się robot.
- ✓ **Wyłącznik bezpieczeństwa** – niezawodność i bezpieczeństwo to główna cecha Stiga Autoclip. Robot wyposażony jest w szereg czujników kontrolujących bezpieczeństwo w tym wyłącznik zatrzymujący urządzenie natychmiast po naciśnięciu.
- ✓ **Automatyczne koszenie** – Stiga Autoclip działa w pełni autonomicznie – jeżeli akumulator wyczerpie się, robot wraca samodzielnie do stacji ładowania, a po naładowaniu automatycznie rozpoczyna pracę.
- ✓ **Kod PIN** zabezpiecza robota przed kradzieżą i nieautoryzowanym użyciem. Do uruchomienia robota i uzyskania dostępu do opcji programowania konieczne jest podanie 4-cyfrowego kodu.

Stiga. Made for you.

Wytycz granice swojego ogrodu i zacznij cieszyć się pięknem skoszonego trawnika

Jaki jest plan i powierzchnia ogrodu? Jest to pierwsze pytanie jakie zada nasz sprzedawca. Nasi wykwalifikowani doradcy z przyjemnością i bezpłatnie dobiorą właściwy model robota i udzielą wszelkich niezbędnych informacji.



Jak to działa?

Roboty Stiga Autoclip zaprojektowano z myślą o w pełni bezobsługowym koszeniu trawnika. Umieszczony w trawie przewód graniczny wytycza obszar koszenia, a także wygradza ewentualne przeszkody stałe znajdujące się na trawniku. Unikalny system koszenia sprawi, że trawnik będzie piękny jak nigdy dotąd – koszenie może odbywać się zarówno w dzień jak i w nocy. Skoszona trawa jest ścinana z niemal chirurgiczną precyzją, a następnie silnie rozdrabniana na małe cząsteczki będące naturalnym nawozem dla trawnika. Po skończonej pracy robot automatycznie wraca do stacji ładującej.

Przewód graniczny

Przetestowany system transmisji sygnału gwarantuje całkowite bezpieczeństwo. Jeżeli przewód zostanie przerwany, sygnał przestanie być emitowany a robot zostanie automatycznie zatrzymany.

Instalacja Stiga Autoclip

Instalacja robotów koszących Stiga Autoclip jest całkiem łatwym procesem. Wystarczy odpowiednio umieścić stację dokującą, następnie otoczyć skoszony obszar przewodem granicznym, mocując go do trawnika za pomocą specjalnych szpilek. Ostatnim krokiem jest już tylko ustawienie harmonogramu koszenia i gotowe. Wszystkie te czynności są szczegółowo opisane w instrukcji obsługi. Nie są przy tym wymagane żadne specjalne umiejętności, jednak dla wygody, gdy ogród jest skomplikowany nasi instalatorzy z przyjemnością wykonają instalację. Jeżeli w ogrodzie wykonywana jest coroczna wertykulacja trawnika, instalacja może być zagłębiona w gruncie do 5cm. Zabezpiecza to w znacznym stopniu instalację przed przypadkowym uszkodzeniem. Zagłębienie przewodu w gruncie wykonywane jest przez naszych instalatorów za pomocą specjalnej maszyny, która w niemal bezinwazyjny sposób otoczy przewodem cały ogród.

Stiga. Made for you.

Autoclip 221 / 225 S / 228 S

Właściwości

1. Czujnik deszczu

Autoclip wie, że koszenie mokrej trawy nie jest efektywne. Dzięki zainstalowanym czujnikom w porę wyczuje deszcz i schowa się przed nim w stacji ładującej.

2. Funkcja „stop”

Jednym z zabezpieczeń robota jest funkcja natychmiastowego zatrzymania w dowolnym momencie pracy.

3. Silniki bezszczotkowe

Technologia bezszczotkowa redukuje do minimum konieczność serwisowania sprzętu i znacznie wydłuża jego żywotność. Ponadto, dzięki niej robot pracuje ciszej, a jego silnik zużywa do pracy mniej energii.

4. Blokada PIN

Gwarancja posłuszeństwa Twojego robota, ale także zabezpieczenie przed użyciem przez osoby niepowołane.

5. Baterie litowo-jonowe

Ciesz się znacznie dłuższą żywotnością w porównaniu z innymi akumulatorami.

6. Idealna przyczepność kół

Nierówności terenu nie stanowią żadnego problemu. Robot Autoclip z łatwością poradzi sobie z nachyleniem terenu do 24 stopni cały czas zachowując wysoką wydajność pracy.



trawnik
do 1 600 m²



Wyświetlacz i bluetooth

Inteligentny wyświetlacz umożliwia łatwy dostęp do wszystkich funkcji robota oraz pozwala na programowanie cykli jego pracy. Funkcja bluetooth umożliwia zdalne sterowanie robotem za pomocą smartfona lub tabletu.



Inteligentne ostrze

Dwustronna 4-ramienna tarcza tnąca robota wykonana jest z wysokiej jakości stali nierdzewnej. Odnacza się doskonałą trwałością oraz niezwykle precyzją cięcia, każdego dnia kosi kilka milimetrów wysokości trawy tak, aby rosła równomiernie. Dzięki czujnikom Autoclip 225 S dostosowuje tempo oraz intensywność pracy do aktualnych potrzeb Twojego trawnika.



Automatyczne ładowanie

Robot Autoclip 225 S doskonale wie, kiedy opada z sił. W takim momencie samoczynnie kieruje się w stronę stacji ładującej, w celu naładowania akumulatorów. Nie wymaga przy tym żadnej ingerencji użytkownika, ponieważ porusza się intuicyjnie, zgodnie z zaprogramowanym dla niego obszarem pracy.

Stiga. Made for you.

Autoclip 528 S / 530 SG

Właściwości

1. Czujnik deszczu

Autoclip wie, że koszenie mokrej trawy nie jest efektywne. Dzięki zainstalowanym czujnikom w porę wyczuje deszcz i schowa się przed nim w stacji ładującej.

2. Funkcja „stop”

Jednym z zabezpieczeń robota jest funkcja natychmiastowego zatrzymania w dowolnym momencie pracy.

3. Silniki bezszczotkowe

Technologia bezszczotkowa redukuje do minimum konieczność serwisowania sprzętu i znacznie wydłuża jego żywotność. Ponadto, dzięki niej robot pracuje ciszej, a jego silnik zużywa do pracy mniej energii.

4. Żyroskop

Urządzenie wykorzystujące pole magnetyczne Ziemi, zapewnia mu doskonałą równowagę i trajektorię poruszania.

5. Miękkie zderzaki

Umożliwiają pracę bardzo blisko przeszkody, zapobiegając jednocześnie uszkodzeniu sprzętu.

6. Baterie litowo-jonowe

Ciesz się znacznie dłuższą żywotnością w porównaniu z innymi akumulatorami.

7. Duże koła ze specjalnym bieżnikiem

Doskonała przyczepność i trakcja nawet w trudnym terenie dzięki nowej konstrukcji bieżnika kół.

trawnik
do 3 200 m²



Wyświetlacz

Duży dotykowy wyświetlacz z intuicyjnym menu, ułatwia programowanie i dostęp do poszczególnych funkcji robota.



Inteligentne koszenie GPS (model 530SG)

Dzięki opatentowanej technologii współpracującej z GPS, robot dzieli ogród na wirtualne podstrefy kosząc po kolei każdą z nich.



Robot Autoclip 530 SG

Jako jedyny spośród wszystkich posiada moduł GSM/GPS, umożliwiający zdalne sterowanie za pomocą telefonu komórkowego i geolokalizację robota.

Stiga. Made for you.

Autoclip 720 S

Właściwości

1. Czujnik deszczu

Autoclip 720 S wie, że koszenie mokrej trawy nie jest efektywne. Dzięki zainstalowanym czujnikom w porę wyczuje deszcz i schowa się przed nim w stacji ładującej.

2. Funkcja „stop”

Jednym z zabezpieczeń robota jest funkcja natychmiastowego zatrzymania w dowolnym momencie pracy.

3. Silniki bezszczotkowe

Technologia bezszczotkowa redukuje do minimum konieczność serwisowania sprzętu i znacznie wydłuża jego żywotność. Ponadto, dzięki niej robot pracuje ciszej, a jego silnik zużywa do pracy mniej energii.

4. Żyroskop

Urządzenie wykorzystujące pole magnetyczne Ziemi, zapewnia mu doskonałą równowagę i trajektorię poruszania.

5. Miękkie zderzaki

Umożliwiają pracę bardzo blisko przeszkody, zapobiegając jednocześnie uszkodzeniu sprzętu.

6. Baterie litowo-jonowe

Ciesz się znacznie dłuższą żywotnością w porównaniu z innymi akumulatorami.

7. Najwyższej jakości nóż

Cztero-zębny nóż, wykonany ze stali nierdzewnej, pozwala na precyzyjne cięcie. Dzięki specjalnemu czujnikowi ocenia gęstość trawy, dostosowując do niej prędkość działania.



trawnik
do 6 000 m²



Specjalny bieżnik kół

Dla zapewnienia właściwej trakcji Autoclip 720 S posiada specjalny bieżnik kół, zapewniający doskonałą trakcję nawet na dużych pochyłościach. Dodatkowo duża średnica kół oraz system samooczyszczenia bieżnika sprawi, że robot poradzi sobie z koszeniem nawet na niezbyt równym i trudnym trawniku.



Imponująca szerokość koszenia

Solidny cztero-ramienny nóż o szerokości 36 cm wraz z automatycznie modulowaną jego prędkością obrotową oraz autonomia pracy nawet do 10 godzin na jednym naładowaniu akumulatora, są gwarancją wysokiej wydajności koszenia. Autoclip 720 S posiada również funkcję automatycznego wykrywania skoszonej trawy, dzięki czemu urządzenie jest jeszcze bardziej wydajne.



Nowoczesny design

Autoclip 720 S to maszyna przeznaczona do koszenia dużych obszarów nawet do 6000 m². Jest to możliwe dzięki wyjątkowo solidnej konstrukcji w postaci akumulatorów dużej pojemności, doskonałej trakcji zapewnionej dzięki silnikom bezszczotkowym oraz układowi tnącemu nie mającemu sobie równych. Dodatkowo atrakcyjny design urządzenia sprawi, że poczujesz się naprawdę wyjątkowy.



Stiga. Made for you.



Autoclip 221



Autoclip 225 S



Autoclip 228 S

Maks. powierzchnia trawnika	500 m²	1 100 m²	1 600 m²
Silnik	szczotkowy	bezsztotkowy	bezsztotkowy
Akumulator	litowo-jonowy	litowo-jonowy	litowo-jonowy
Pojemność	2,5 Ah	2 x 2,5 Ah	3 x 2,5 Ah
Średni czas pracy (+/-20%)	50 min	150 min	210 min
Średni czas ładowania	75 min	120 min	180 min
Rodzaj ostrza	4-zębne / 8 ostrzy	4-zębne / 8 ostrzy	4-zębne / 8 ostrzy
Szerokość koszenia	25 cm	25 cm	25 cm
Wysokość koszenia	25–60 mm	25–60 mm	25–60 mm
Szybkość koszenia	25 m/min	30 m/min	30 m/min
Czujnik wykrywania skoszonego obszaru	nie	tak	tak
Czujnik deszczu	tak	tak	tak
Nachylenie maksymalne	45%	45%	45%
Liczba stref koszenia	2	4	4
Odbiornik bluetooth	opcja	tak	tak
Żyroskop	tak	tak	tak
Czujnik wykrywania przeszkód	w silnikach kół	w silnikach kół	w silnikach kół
Czujnik podnoszenia	w kołach podporowych	w kołach podporowych	w kołach podporowych
Kod PIN	tak	tak	tak
System powrotu do bazy	po przewodzie	po przewodzie / oscylator cyfrowy	po przewodzie / oscylator cyfrowy
Koszenie spiralne	tak	tak	tak
Dokaszanie obrzeży	tak	tak	tak
Oslona stacji bazowej	opcja	opcja	opcja
Waga z akumulatorem/ami	9,5 kg	9,8 kg	10,1 kg
Nr art.	2R2001008/S17	2R2002058/S15	2R2005058/S16



Autoclip 528 S



Autoclip 530 SG



Autoclip 720 S*

Maks. powierzchnia trawnika	2 600 m²	3 200 m²	4 000 m² / 6 000 m²*
Silnik	bezsztotkowy	bezsztotkowy	bezsztotkowy
Akumulator	litowo-jonowy	litowo-jonowy	litowo-jonowy
Pojemność	7,5 Ah	7,5 Ah	1 x 15 Ah / 1 x 15 Ah + 2 x 7,5 Ah*
Średni czas pracy (+/-20%)	210 min	210 min	5 h / 10 h*
Średni czas ładowania	150 min	150 min	5h / 8 h*
Rodzaj ostrza	4-zębne / 8 ostrzy	4-zębne / 8 ostrzy	4-zębne / 8 ostrzy
Szerokość koszenia	29 cm	29 cm	36 cm
Wysokość koszenia	25–70 mm	25–70 mm	24–64 mm
Szybkość koszenia	30 m/min	30 m/min	30 m/min
Czujnik wykrywania skoszonego obszaru	tak	tak	tak
Czujnik deszczu	tak	tak	tak
Nachylenie maksymalne	45%	45%	45%
Liczba stref koszenia	4	4	4
Odbiornik bluetooth	tak	tak	tak
Żyroskop	tak	tak	tak
Czujnik wykrywania przeszkód	w obudowie	w obudowie	w obudowie
Czujnik podnoszenia	w kołach podporowych	w kołach podporowych	w kołach podporowych
Kod PIN	tak	tak	tak
System powrotu do bazy	po przewodzie / oscylator cyfrowy	po przewodzie / oscylator cyfrowy	po przewodzie / oscylator cyfrowy
Koszenie spiralne	tak	tak	tak
Dokaszanie obrzeży	tak	tak	tak
GSM/GPS	nie	tak	nie
Oslona stacji bazowej	opcja	tak	opcja
Waga z akumulatorem/ami	16,1 kg	16,1 kg	18,4 kg / 19,8 kg*
Nr art.	2R5005558/17	2R5005658/S17	2R7007058/S15

* Opcjonalnie dostępne dwa dodatkowe akumulatory (7,5 Ah każdy) oraz mocniejsza ładowarka, wystarczająca do skoszenia powierzchni powyżej 6000 m² i pracy około 10 h.

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

tel.: **(91) 432-43-49**

e-mail: **sklep@klimasklep.pl**

www: **www.KlimaSklep.pl**



STIGA stale rozwija swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian modeli i parametrów technicznych oraz cech bez uprzedzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku.