

Philips
Oczyszczacz powietrza
seria 5000i

Usuwa alergeny i szkodliwe gazy

Wyłapuje do 99,97% zanieczyszczeń
Współpracuje z aplikacją mobilną
Idealny do dużych pomieszczeń



AC5659/10

Podwójna wydajność oczyszczania, nie rozmiar urządzenia

Usuwanie 99,97% alergenów z wizualizacją

Wizualizuj i kontroluj powietrze niezależnie od miejsca i czasu. Dzięki opatentowanemu systemowi podwójnego przepływu nasz oczyszczacz powietrza z aplikacją zapewnia doskonałą wydajność w pomieszczeniach o powierzchni do 130 m2. Doskonale radzi sobie z alergenami, szkodliwymi gazami, drobnymi cząsteczkami, bakteriami i wirusami.

Doskonała wydajność w pomieszczeniach do 130 m2

- Usuwa 99,97% alergenów, takich jak pyłki, roztocza itp.
- Produkt otrzymał znak jakości Europejskiego Centrum Badań jako przyjazny alergikom
- Wyjątkowo czuły tryb antyalergenowy dla alergików
- Doskonałe usuwanie nieprzyjemnych zapachów i szkodliwych gazów
- Skuteczny w walce z bakteriami i wirusami*

Monitorowanie i sterowanie w czasie rzeczywistym

- Wyświetla informacje o poziomie alergenów w Twoim domu
- Numeryczny wskaźnik liczby szkodliwych cząstek
- Prosty, 4-kolorowy wskaźnik jakości powietrza w kształcie pierścienia ułatwia jej monitorowanie
- Śledzenie, monitorowanie i sterowanie za pomocą aplikacji na smartfona

Zaprojektowany dla Ciebie

- Zaawansowana filtracja zapewnia doskonałe i wydajne działanie przez długi czas
- Maksymalna wydajność przy minimalnym poziomie hałasu

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

PHILIPS

Oczyszczacz powietrza seria 5000i

Usuwa alergeny i szkodliwe gazy Wyłapuje do 99,97% zanieczyszczeń, Współpracuje z aplikacją mobilną, Idealny do dużych pomieszczeń

AC5659/10

Zalety

Usuwanie 99,97% alergenów



Zastosowany w urządzeniu wieloetapowy aktywny system filtracji wyłapuje do 99,97% cząsteczek o rozmiarze 0,3 mikrona*. Jest to rozmiar najbardziej typowych unoszących się w powietrzu alergenów, takich jak pyłki, kurz, sierść zwierząt i inne.

Produkt przyjazny alergikom



Działając w wyjątkowo czułym trybie antyalergenowym, produkt ten skutecznie wykrywa i usuwa alergeny, takie jak pyłki. Otrzymał znak jakości Europejskiego Centrum Badań nad Alergiami (ECARF) jako przyjazny alergikom.

Wyjątkowo czuły tryb antyalergenowy



Wyjątkowo czuły tryb antyalergenowy wykrywa nawet najmniejszą zmianę poziomu alergenów w pomieszczeniu i reaguje natychmiast, przywracając ich bezpieczny poziom.

Doskonałe usuwanie szkodliwych gazów

Zaawansowane filtry z aktywnym węglem skutecznie redukują potencjalnie szkodliwe gazy, w tym lotne związki organiczne (ang. VOC), nieprzyjemne zapachy i inne.

Ogranicza ilość bakterii i wirusów*



Bardzo silny tryb usuwania bakterii i wirusów skutecznie eliminuje wiele typowych bakterii i wirusów, takich jak H1N1 (grypa), zapewniając czystsze powietrze.

Wskaźnik poziomu alergenów w powietrzu




Profesjonalny czujnik z technologią AeraSense wykrywa poziom alergenów w pomieszczeniu i wyświetla poziom potencjalnego zagrożenia w skali od 1 do 12.

Cyfrowy wskaźnik liczby cząsteczek



Technologia AeraSense precyzyjnie wykrywa i szybko reaguje na nawet najmniejsze zmiany poziomu szkodliwych cząsteczek w powietrzu. Cyfrowy wyświetlacz przekazuje informacje o jakości powietrza w czasie rzeczywistym.

Jakość powietrza w 4 kolorach



Wskaźnik kolorów zapewnia dodatkową informację wizualną dotyczącą jakości powietrza w pomieszczeniu w kolorach od niebieskiego (w normie) do czerwonego (przekraczające dopuszczalną normę).

Łączność z aplikacją Air Matters



Steruj oczyszczaczem powietrza za pomocą połączonej aplikacji z dowolnego miejsca i w każdej chwili. Aplikacja Air Matters umożliwia włączanie oczyszczacza, zmianę prędkości pracy wentylatora i sprawdzanie okresu eksploatacji filtra.

Oczyszczacz powietrza seria 5000i

AC5659/10

Usuwa alergeny i szkodliwe gazy Wyłapuje do 99,97% zanieczyszczeń, Współpracuje z aplikacją mobilną, Idealny do dużych pomieszczeń

Dane techniczne

Wydajność
- (Cząsteczki) CADR: 500* m³/h
- Usuwanie cząsteczek o wielkości 0,3 µm: 99,97 %
- Usuwanie niezwykle drobnych cząsteczek: o wielkości zaledwie 3 nm
- Odfiltrowuje wirusa H1N1: 99,9* %
- Filtruje bakterie: 99,9* %
- Zalecany czas eksploatacji filtra HEPA: 12 mies.
- Zalecany czas eksploatacji filtra AC: 6 mies.
- Rozmiar pomieszczenia: Do 130 m2

Właściwości
- VitaShield IPS
- Technologia AeraSense
- Informacje o jakości powietrza: Numeryczne
- Czujnik gazu
- Czujnik cząsteczek PM2,5
- Tryby: 3 tryby pracy automatycznej
- Prędkość wentylatora: Tryb snu, 1, 2, 3 oraz Turbo
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Blokada i alarm Healthy air protect
- Silnik: DC

Stylistyka i wykończenie
- Kolor(y): Biały
- Kolor panelu sterowania: Biały
- Typ panelu sterowania: Panel dotykowy
- Materiał korpusu: Tworzywo ABS
- Typ kółek: 360

Dane techniczne
- Napięcie: 220–240 V
- Częstotliwość: 50/60 Hz
- Długość przewodu: 1,8 m

Waga i wymiary
- Waga produktu: 8,8 kg

Wymiana
- Filtr elektrostatyczny: FY5185
- Filtr AC: FY5182

Kraj pochodzenia
- Miejsce produkcji: Chiny

Zrównoważony rozwój
- Opakowanie: > 90% materiału z odzysku
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 5 W
- Instrukcja obsługi: 100% papier przetworzony

Serwis
- 2 lata gwarancji

Dane logistyczne
- Kod 12NC: 883465910010/883465910770

klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl
klimasklep
www.klimasklep.pl (91) 432-43-42 sklep@klimasklep.pl

Data wydania 2018-08-15

Wersja: 12.0.1

EAN: 08 71010 38360 25

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

* Przetestowany pod kątem usuwania bakterii Staphylococcus Albus przez niezależne laboratorium zgodnie ze standardem GB21551.3-2010 przy wstępnym stężeniu bakterii 1,3*10^5 cfu/m3. Wynikiem testu było zmniejszenie ilości mikrobów o ponad 99,9% w ciągu 1 godz. działania w trybie usuwania bakterii i wirusów.
* Usuwa 99,97% cząsteczek o wielkości powyżej 0,3 mikrona: testy przeprowadzono w laboratorium zewnętrznym i zbadano powietrze przechodzące przez filtr.
* Test współczynnika usuwania mikrobów przeprowadzony w siedzibie firmy Airmid Healthgroup Ltd. Test odbył się w komorze o pojemności 28,5 m3 skażonej wirusem grypy A (H1N1) o wielkości 100–200 µg. Wynikiem testu było zmniejszenie ilości mikrobów grypy A (H1N1) o ponad 99,9% w ciągu 30 minut działania w trybie usuwania bakterii i wirusów.
* CADR: testy przeprowadzone przez firmę zewnętrzną zgodnie ze standardem GB/T 18801-2015