



Partnersite LLS050AW

karta produktu

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**



Karta Produktu

Nazwa:	Naświetlacz LED SMD PARTNERSITE 5 m przewodem	
Model:	LLS050AWK	LLS100AWK
Numer Artykułu:	16060	16061



Charakterystyka:

Moc w W	50	100
---------	----	-----

Efektywność Lm	4500	9000
Ilość diod LED	44	88
Wymiary w mm	200*240*42	285*285*65
Długość przewodu w m	5	5

1	IP	44
2	gwarancja w latach	3
3	Żywotność lampy w roboczogodzinach	50000
4	Barwa światła K	6500 zimno biała
4	Poziom oddawania światła RA	>80

Zastosowano przewód przyłączeniowy z wtyczką nierozbieralną kątową z podwójnym układem styków ochronnych H05RN-F 3x 0,75

Przewód dedykowany do warsztatów i pracy na zewnątrz:

- mrozooodporny
- olejoodporny
- odporny na promienie UV

Certyfikacja: DEKRA number 3173530 01AOC

Opis produktu

Antywstrząsowy naświetlacz z przewodem o długości 5m jest idealnym rozwiązaniem do wykonania oświetlenia na placu gdzie jest możliwość zamocowania lampy na istniejącym słupie lub na konstrukcji rusztowania

Naświetlacz wyposażony jest w uchwyt mocujący umożliwiający dostosowanie odpowiedniego kierunku padania światła

Naświetlacze są wykonane w obudowie aluminiowej stanowiącej jednocześnie radiator doskonale odprowadzający ciepło. Obudowa zapewnia stopień szczelności IP 65 co pozwala na wykorzystanie naświetlacza zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz bez obawy o przenikanie ciał stałych i wody do wnętrza obudowy

Naświetlacze posiadają szerokie pole rozstawienia diod powodujące bardzo korzystne właściwości świetlne dużo wydajniejsze niż w przypadku centralnego skupienia diod z dużym odbłyśnikiem. Taki układ diod zmniejsza wrażenie oślepienia oraz powoduje lepsze rozproszenie światła dzięki czemu oświetlane pomieszczenie lub powierzchnia są doświetlone równomiernie w pełnym zakresie kąta padania światła.

Naświetlacze spełnia wszelkie wymogi bezpieczeństwa elektrycznego zgodnie z dyrektywą LVD.





www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42