



Kärcher K 4 Compact


karta produktu

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**




K 4 Compact

Urządzenie stanowi wyjątkowe połączenie kompaktowej budowy i wysokiej skuteczności czyszczenia. Wyposażone w chłodzony wodą silnik. Wydajność powierzchniowa wynosi 30 m²/h.



1 Uchwyt teleskopowy

- Aluminiowy uchwyt teleskopowy można składać i rozkładać.



2 Silnik chłodzony wodą

- Chłodzony wodą silnik przekłada się na trwałość i niezawodne funkcjonowanie urządzenia.



3 Przechowywanie węża wysokociśnieniowego na obudowie urządzenia

- Po zakończonej pracy wąż wysokociśnieniowy możesz zwinąć i przechowywać z przodu urządzenia.



4 Przechowywanie akcesoriów na urządzeniu

- Wygodne przechowywanie akcesoriów.



K 4 Compact

- Szybkozłącze Quick Connect umożliwia łatwe wpinanie i odpinanie węża
- Wbudowany wężyk do zasysania środka czyszczącego

Wposażenie standardowe

Pistolet wysokociśnieniowy	G 180 Q
Lanca Vario Power	■
Dysza rotacyjna	■
Wąż wysokociśnieniowy m	6
System szybkozłącza Quick Connect	■
Zasysanie wody	■
Wbudowany filtr wody	■
Złączka 3/4"	■
Uchwyt teleskopowy	■
Silnik chłodzony wodą	■
■ Objęte dostawą.	



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Lance spryskujące										
VP 145, Lanca Vario Power Full Control do K 4 - K 5	1	2.642-725.0							Lanca z bezstopniową regulacją ciśnienia strumienia wody.	■
Dysza rotacyjna Middle verpackt	2	2.642-728.0								■
Lanca teleskopowa	3	2.642-347.0								□
Ostona przeciwbryzgowa	4	2.642-706.0							Przeźroczysta ostona chroniąca przed ochlapaniem wodą podczas korzystania z lancy wysokociśnieniowej. Dla domowych urządzeń wysokociśnieniowych klas K 2 - K 7. Doskonale do mycia kątów i krawędzi.	□
Lanca kątowa	5	2.638-817.0							Długa lanca kątowa (około 1 m) do łatwego czyszczenia trudnodostępnych miejsc, np. do czyszczenia rynien dachowych lub podwozi samochodów.	□
Pojedyncza lanca przedłużająca	6	2.643-240.0							Pojedyncza lanca przedłużająca o długości 0,4 m. Przeznaczona do efektywnego czyszczenia trudnodostępnych powierzchni. Kompatybilna z wszystkimi akcesoriami Kärcher.	□
VP 180 S Krótka lanca Vario Power 360° do K 2 - K 7	7	2.643-254.0							Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
MP 145 Dysza Multi Power do K 3 - K 5	8	2.643-239.0							Lanca Multi Power wytwarza 5 różnych strumieni: wysokociśnieniowy punktowy i rotacyjny, 2 rodzaje strumienia płaskiego, oraz niskociśnieniowy do delikatnych powierzchni i nanoszenia środka czyszczącego.	□
Krótka lanca Vario Power 360° VP 145 S dla K 2 - K 4	9	2.643-253.0							Krótka lanca Vario Power 360° z bezstopniową regulacją ciśnienia i regulowanym przegubem 360°, doskonale sprawdza się podczas czyszczenia zamkniętych przestrzeni, do których trudno dotrzeć.	□
Pistolety spryskujące										
G 180 Q Pistolet Quick Connect	10	2.642-889.0							Nowy, jeszcze wygodniejszy i dłuższy o 13 cm pistolet G 180 Q z systemem Quick Connect, do urządzeń wysokociśnieniowych firmy Kärcher.	■
Wypożyczenie do mycia powierzchni twardych										
Dysze zamienne do T-Racer T 350	11	2.643-335.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do przystawki T-Racer T 300 / T 350 stosowanej razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	□
T-Racer T 450	12	2.643-214.0							T-Racer T 450 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
PS 40 Szczotka Power	13	2.643-245.0							Szczotka Power PS 40 z trzema wbudowanymi dyszami wysokociśnieniowymi. Szybko i skutecznie usuwa uporczywy brud ze schodów, tarasów i posadzek w garażach.	□
T-Racer T 550	14	2.643-251.0							T-Racer T 550 to przystawka do czyszczenia powierzchni płaskich bez rozprysków wody. W wyposażeniu dysza power zapewniająca wydajne czyszczenie rogów i krawędzi. Pasuje do urządzeń K4 - K7.	□
T-Racer T 350	15	2.643-252.0							T-Racer T 350 czyści płaskie powierzchnie bez rozprysków wody. Posiada wbudowane uchwyty do czyszczenia powierzchni pionowych i płynną regulację strumienia wody. Pasuje do urządzeń K2 - K7.	□
Dysze zamienne do T-Racer	16	2.643-338.0							Wysokiej jakości dysze zamienne do wszystkich przystawek T-Racer (wyłączając T-Racer T 350) stosowanych razem z domowymi urządzeniami wysokociśnieniowymi K2 - K7.	□

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.




		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Szczotki i gąbki										
WB 150 szczotka power	17	2.643-237.0							Szczotka Power stanowi połączenie przystawki T-Racer ze szczotką. Pozwala czyścić poziome i pionowe powierzchnie płaskie w czasie o ok. 30% krótszym niż za pomocą dyszy wysokociśnieniowej.	☐
Szczotka obrotowa WB 120	18	2.644-060.0							Szczotka obrotowa WB 120 do mycia gładkich, wodoodpornych powierzchni takich jak: szkło, karoseria, powierzchnie lakierowane czy tworzywa sztuczne z wymiennymi wkładami szczotkowymi o różnych twardościach włosia.	☐
Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike	19	2.644-129.0							Szczotka obrotowa WB 120 Car & Bike jest przeznaczona do mycia wszystkich powierzchni wrażliwych na zarysowania np. karoserii samochodowej.	☐
Miękka szczotka powierzchniowa WB 60	20	2.643-233.0							Uniwersalna szczotka powierzchniowa o miękkiej szczecinie, delikatnej nawet dla wrażliwych na zarysowania powierzchni.	☐
Szczotka do felg i kół	21	2.643-234.0							Szczotka przeznaczona do mycia kół i felg. Dzięki miękkiej szczecinie nie rysuje delikatnych powierzchni. Równomiernie rozprowadza wodę i z łatwością dociera do najmniejszych szczelin.	☐
Adapter do podłączenia węża ogrodowego	22	2.640-732.0								☐
Zestawy zamienników węża ciśnieniowych – z systemem anti-twist i złączem Quick Connect										
H 10 Q Wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ Anti-Twist	23	2.643-585.0							Innowacyjny wąż wysokociśnieniowy PremiumFlex™ o długości 10 m z systemem Anti-Twist zapobiegającym skręcaniu się węża podczas pracy. Z szybkozłączem Quick Connect. Do urządzeń K 2 - K 7.	☐
Przedłużki węża ciśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2009 roku										
H 9 Q Wąż wysokociśnieniowy Quick Connect	24	2.641-721.0							Wąż wysokociśnieniowy o długości 9 m do urządzeń produkowanych od 2009 roku, gdzie wąż mocowany jest do pistoletu za pomocą szybkozłącza Quick Connect.	☐
Zestawy zamienników węża ciśnieniowych produkowanych od 1992 roku										
Zestaw adapterów do węża przedłużającego	25	2.643-037.0							Zestaw adapterów do podłączania węża przedłużającego z gwintem śrubowym do urządzenia wysokociśnieniowego z systemem Quick Connect.	☐
Przedłużki węża wysokociśnieniowych – do urządzeń produkowanych od 2008 roku										
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	26	2.641-710.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 10 m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K3 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 6 m, K3 - K7 (dla pistoletu klasy Best)	27	2.641-709.0							Przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większą elastyczność. 6m wytrzymała o DN 8. Dla urządzeń K2 - K7 od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Przedłużka węża wysokociśnieniowego, 10 m, 160 bar, 80 °C	28	2.641-708.0							Gumowa przedłużka węża wysokociśnieniowego zapewniająca większy zasięg pracy. 10 m wysokiej jakości wąż o wyższej wytrzymałości, dzięki wzmocnieniu stalowemu. Do urządzeń K3 - K7 produkowanych od 2008 roku z systemem szybkozłącza.	☐
Czyszczenie rur										
PC20 Zestaw do udrażniania rynien dachowych i rur	29	2.642-240.0							Zestaw 2 w 1 do szybkiego i wygodnego wysokociśnieniowego czyszczenia rur i rynien (20 m), bez potrzeby korzystania z drabiny. Nadaje się także do udrażniania odpływów.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 15 m	30	2.637-767.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 15 m, przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Zestaw do czyszczenia rur, dł. 7,5 m	31	2.637-729.0							Zestaw do czyszczenia rur długości 7,5 m przeznaczony do usuwania zatorów w rurach, odpływach, rurach spustowych i toaletach.	☐
Dysza pianowa										
FJ 6 dysza do piany	32	2.643-147.0							Przeznaczona do wytwarzania i aplikowania silnej piany do czyszczenia i pielęgnacji pojazdów, kamienia, fasad czy drewna.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C Ultra Piana	33	2.643-143.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z Ultra Piana.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C z szamponem 3 w 1	34	2.643-144.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie z szamponem 3 w 1.	☐
Lanca pianowa Connect 'n' Clean FJ 10 C ze środkiem do kamienia 3 w 1	35	2.643-145.0							Lanca do wytwarzania i aplikowania piany wyposażona w system szybkiej wymiany środków czyszczących poprzez proste kliknięcie. Dostępna w zestawie ze środkiem do kamienia 3 w 1.	☐
Pozostałe										
Wąż ssący ecologic	36	2.643-100.0							Wąż ssący ecologic przeznaczony do zasilania wodą urządzeń wysokociśnieniowych ze źródeł innych niż sieć wodociągowa (np. z beczek, zbiorników, oczek wodnych).	☐
Zestaw do mokrego piaskowania	37	2.638-792.0							Zestaw do mokrego piaskowania usuwa rdzę, farbę oraz uporczywy brud za pomocą ścierniwa Kärcher.	☐
Złączka Vario	38	2.640-733.0							Złączka z płynną regulacją kąta w zakresie 180°, do wygodnego czyszczenia miejsc trudnodostępnych. Złączkę montuje się pomiędzy pistoletem wysokociśnieniowym a elementem wyposażenia lub pomiędzy przedłużką lancy spryskującej a elementem wyposażenia.	☐
Filtr wody	39	4.730-059.0							Filtr wody chroni pompę urządzenia wysokociśnieniowego przed zanieczyszczeniami obecnymi w wodzie.	☐
Zestaw o-ringów	40	2.640-729.0								☐
Uchwyt ścienny na wyposażenie	41	2.641-630.0							Uchwyt ścienny do wygodnego przechowywania wyposażenia urządzeń wysokociśnieniowych Kärcher. Składa się z dwóch modułów. Doskonale chroni szczotki myjące przed odkształcaniem.	☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



		Numer katalogowy						Cena	Opis	
Przechowywanie węży i wózki na węże										
Bęben na wąż 5/8" Premium HR 7.315 w zestawie	1	2.645-165.0								☐
Wózek na wąż HT 3.420 w zestawie 5/8"	2	2.645-167.0								☐
Bęben na wąż Premium z węzem 1/2" HR 7.315 w zestawie	3	2.645-164.0								☐
Węże										
Wąż 3/4" w zestawie do urządzeń wysokościenniwych	4	2.645-156.0								☐
Zestaw zasilający	5	2.645-258.0								☐
Wąż PrimoFlex® 1/2" 20 m	6	2.645-138.0								☐
Wąż PrimoFlex® 3/4" 25 m	7	2.645-142.0								☐
Elementy połączeniowe										
Uniwersalna szybkozłączka Plus	8	2.645-193.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalna szybkozłączka Plus z Aqua Stop	9	2.645-194.0							Wyprofilowana antypoślizgowa powierzchnia zacisku. Aqua Stop. Uniwersalne - do wszystkich standardowych węży ogrodowych.	☐
Uniwersalne złącze z Aqua Stop	10	2.645-192.0								☐
Uniwersalne złącze	11	2.645-191.0								☐

■ Objęte dostawą. □ Dostępne akcesoria.



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42