



ulotka

**www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42**

GENERATORY BENZYNOWE

* Zbiornika ze wskaźnikiem poziomu paliwa

Wyswietlacz LED ze wskazaniem napięcia, częstotliwości i godzin pracy



- ✔ Wszystkie modele z AVR – stabilizacja napięcia
- ✔ Wbudowany system ATS –automatyczne załączanie rezerwy
- ✔ 100% uzwojenie miedziane
- ✔ Kontrola jakości na kazdym etapie produkcji
- ✔ Bogata oferta i wysoki standard wyposażenia

	KS 3000	Moc maks./ nom.	3.0/2.6 kW
		Moc silnika	7 KM
		Uruchomienie	ręczne
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 210
		Gniazda	2 x 16 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	41.5 kg
		Cena katalogowa	1619 zł brutto

	KS 3000E	Moc maks./ nom.	3.0/2.6 kW
		Moc silnika	7 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 210
		Gniazda	2 x 16 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	46.1 kg
		Cena katalogowa	1949 zł brutto

	KS 3000G	Moc maks./ nom.	3.0/2.6 kW
		Moc silnika	7 KM
		Uruchomienie	ręczne
		Paliwo	LPG/benzyna
		Model silnika	KS 210
		Gniazda	2 x 16 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	45.4 kg
		Cena katalogowa	2049 zł brutto

	KS 7000	Moc maks./ nom.	5.5/5.0 kW
		Moc silnika	13 KM
		Uruchomienie	ręczne
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 390
		Gniazdo	1 x 16 A/32 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	69.2 kg
		Cena katalogowa	3239 zł brutto

	KS 7000E	Moc maks./ nom.	5.5/5.0 kW
		Moc silnika	13 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 390
		Gniazdo	1 x 16 A/1x32 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	76.2 kg
		Cena katalogowa	3569 zł brutto

	KS 7000E ATS	Moc maks./ nom.	5.5/5.0 kW
		Moc silnika	13 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro/auto
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 390
		Gniazdo	1 x 16 A/1x32 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	76.8 kg
		Cena katalogowa	3999 zł brutto

	KS 7000E-3	Moc maks./ nom.	5.5/5.0 kW
		Moc silnika	13 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 390
		Gniazdo	1 x 16 A/16 A (3f)
		Napięcie	230/400 V / 50 Hz
		Waga netto	80.8 kg
		Cena katalogowa	3999 zł brutto

	KS 7000E G	Moc maks./ nom.	5.5/5.0 kW
		Moc silnika	13 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro
		Paliwo	LPG/benzyna
		Model silnika	KS 390
		Gniazdo	1 x 16 A/32 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	77.2 kg
		Cena katalogowa	3999 zł brutto

	KS 7000E-3 ATS	Moc maks./ nom.	5.5/5.0 kW
		Moc silnika	13 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro/auto
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 390
		Gniazdo	1 x 16 A/16 A (3f)
		Napięcie	230/400 V / 50 Hz
		Waga netto	82.3 kg
		Cena katalogowa	4319 zł brutto

	KS 9000E ATS	Moc maks./ nom.	6.5/6.0 kW
		Moc silnika	16 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro/auto
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 425
		Gniazdo	1x16 A/1x32 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	83 kg
		Cena katalogowa	

MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA SPAWARKI INWERTOROWEJ Z MAKSYMALNYM PRĄDEM 200A (tylko modele 1–fazowe)

	KS 10000E	Moc maks./ nom.	8.0/7.5 kW
		Moc silnika	18 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 440
		Gniazdo	1 x 16 A/1x32 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	85.5 kg
		Cena katalogowa	4319 zł brutto

	KS 10000E ATS	Moc maks./ nom.	8.0/7.5 kW
		Moc silnika	18 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro/auto
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 440
		Gniazdo	1 x 16 A/1x32 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	87.8 kg
		Cena katalogowa	4649 zł brutto

	KS 10000E-3	Moc maks./ nom.	8.0/7.5 kW
		Moc silnika	18 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 440
		Gniazdo	1 x 16 A/16 A (3f)
		Napięcie	230/400 V / 50 Hz
		Waga netto	88 kg
		Cena katalogowa	4649 zł brutto

	KS 10000E-3 ATS	Moc maks./ nom.	8.0/7.5 kW
		Moc silnika	18 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro/auto
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 440
		Gniazdo	1 x 16 A/16 A (3f)
		Napięcie	230/400 V / 50 Hz
		Waga netto	89.2 kg
		Cena katalogowa	5079 zł brutto

Z PRAKTYCZNIE JEDNAKOWĄ MOCĄ DLA 1 i 3 FAZ

	KS 7000E-1/3	Z SYSTEMEM VTS	
		Moc maks./nom. 230V	5.5/5.0 kW
		Moc maks./nom. 400V	5.5/5.0 kW
		Moc silnika	13 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 390
		Gniazdo	1 x 16 A/1x32 A
		Napięcie	230 V / 400 V / 50 Hz
		Waga netto	81.8 kg
		Cena katalogowa	4199 zł brutto

	KS 10000E-1/3	Z SYSTEMEM VTS	
		Moc maks./nom. 230V	6.4/6.0 kW
		Moc maks./nom. 400V	8.0/7.5 kW
		Moc silnika	18 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 440
		Gniazdo	1 x 16 A/1x32 A
		Napięcie	230 V / 400 V / 50 Hz
		Waga netto	95 kg
		Cena katalogowa	4849 zł brutto

GENERATORY INWERTOROWE

	KS 1000i	Moc maks./ nom.	1/0.8 kW
		Moc silnika	2 KM
		Uruchomienie	ręczne
		Paliwo	mieszanka benzyny i oleju
		Model silnika	KS 50i
		Gniazdo	1x16 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	8.5 kg
		Cena katalogowa	1100 zł brutto

	KS 2000i S	Moc maks./ nom.	2.0/1.6 kW
		Moc silnika	2.6 KM
		Uruchomienie	ręczne
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 80i
		Gniazdo	2x16 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	21.5 kg
		Cena katalogowa	2599 zł brutto

	KS 3200iE S	Moc maks./ nom.	3.0/2.8 kW
		Moc silnika	5.5 KM
		Uruchomienie	ręczne/electro
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 175i
		Gniazdo	2x16 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	49 kg
		Cena katalogowa	3850 zł brutto

	KS 2300i	Moc maks./ nom.	2.3/2.0 kW
		Moc silnika	6 KM
		Uruchomienie	ręczne
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 180i
		Gniazdo	2x16 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	34 kg
		Cena katalogowa	1899 zł brutto


	KS 3000i	Moc maks./ nom.	3.0/2.8 kW
		Moc silnika	7 KM
		Uruchomienie	ręczne
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 220i
		Gniazdo	2x16 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	35 kg
		Cena katalogowa	2099 zł brutto

	KS 3500i	Moc maks./ nom.	3.5/3.2 kW
		Moc silnika	7 KM
		Uruchomienie	ręczne
		Paliwo	benzyna
		Model silnika	KS 220i
		Gniazdo	2x16 A
		Napięcie	230 V / 50 Hz
		Waga netto	35 kg
		Cena katalogowa	2299 zł brutto

GENERATORY DIESLOWSKIE

SERII «HEAVY DUTY»

ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA PRZEKRACZA 3000 MOTOGODZIN*
POTWIERDZONE WIELOPOZIOMOWYMI I WIELOGODZINNymi BADAANIAMI



- ✓ **ZWIĘKSZONA ŻYWOTNOŚĆ**
(agregat jest przeznaczony nie tylko do użytkowania jako źródła zasilania awaryjnego ale i do pracy ciągłej)
- ✓ **PODGRZEWANIE PRZEDSTARTOWE**
(rozgrzewa świecę żarową co pozwala na bardziej komfortowe oraz bezpiecznie uruchomienie i użytkowanie generatora w zimowych porach roku)
- ✓ **INNOWACYJNA TECHNOLOGIA PRZELĄCZANIA FAZ VTS**
(generuje praktycznie jednakową moc dla 3- i 1-fazowego sprzętu)
- ✓ **AKUMULATOR 30 Ah**
(niezawodność przy częstych uruchomieniach oraz w okresie zimowym)
- ✓ **SZCZEGÓŁOWY FILTR OCZYSZCZANIA PALIWA**
(oczyszcza z zabrudzeń wynikających z powodu paliwa niskiej jakości)
- ✓ **ZREDUKOWANY POZIOM HAŁASU**
(specjalna konstrukcja głowicy i pokrywy zaworów)



KS 6100HDE	Moc maks./nom.	5.5/5.0 kW
	Moc silnika	12 KM
	Uruchomienie	ręczne
	Paliwo	diesel
	Model silnika	KS 410HD
	Podgrzew. przedstart.	+
	Gniazda	1x16 A, 1x32 A
	Napięcie	230 V / 50 Hz
	Waga netto	107 kg
	Cena katalogowa	4500 zł brutto

KS 8100HDE	Moc maks./nom.	6.5/6.0 kW
	Moc silnika	14 KM
	Uruchomienie	ręczne/electro
	Paliwo	diesel
	Model silnika	KS 480HD
	Podgrzew. przedstart.	+
	Gniazda	1x16 A, 1x32 A
	Napięcie	230 V / 50 Hz
	Waga netto	117 kg
	Cena katalogowa	4999 zł brutto

GENERATORY DIESLOWSKIE

Z PRAKTYCZNIE JEDNAKOWĄ MOCĄ DLA 1 I 3 FAZ

KS 8100HDE -1/3 ATSR	Moc maks./nom.	230
	Moc maks./nom.	400
	Moc silnika	14 KM
	Uruchomienie	Paliwo
	Model silnika	KS 480HD
	Podgrzew. przedstart.	+
	Wyjście ATS	Gniazda
	Napięcie	1x32A, 1x16 A (3f)
	Waga netto	230 V / 400V / 50 Hz
	Cena katalogowa	117 kg

KS 9100HDE -1/3 ATSR	Moc maks./nom.	230
	Moc maks./nom.	400
	Moc silnika	18 KM
	Uruchomienie	Paliwo
	Model silnika	KS 510HD
	Podgrzew. przedstart.	+
	Wyjście ATS	Gniazda
	Napięcie	1x32A, 1x16 A (3f)
	Waga netto	230 V / 400 V / 50 Hz
	Cena katalogowa	122 kg

EKSKLUZYWNY MODEL GENERATORA DIESLOWSKIEGO W WYCISZONEJ ANTYWANDALOWAEJ OBUDOWIE

ŻYWOTNOŚĆ SILNIKA PRZEKRACZA 3000 MOTOGODZIN*
POTWIERDZONE WIELOPOZIOMOWYMI I WIELOGODZINNymi BADAANIAMI




KS 9200HDES - 1/3 ATSR	Moc maks./nom.	230 V
	Moc maks./nom.	400 V
	Moc silnika	18 KM
	Akumulator	30 Ah
	Uruchomienie	Różny rodzaj paliwa
	Model silnika	KS 510HD
	Podgrzew. przedstart.	+
	Gniazda	1x32/1x16 A (3f)
	Napięcie	230/400 V / 50 Hz
	Waga	168 kg
		Cena katalogowa 6999 zł brutto



GENERATORY DIESLOWSKIE

SERII «HOME»



KS 6000D	Moc maks./ nom.	5.5/5.0 kW
	Moc silnika	10 KM
	Uruchomienie	ręczne
	Paliwo	diesel
	Model silnika	KS 410D
	Gniazda	2x16 A
	Napięcie	230 V / 50 Hz
	Waga netto	90 kg
	Cena katalogowa	3599 zł brutto

KS 6000DE	Moc maks./ nom.	5.5/5.0 kW
	Moc silnika	10 KM
	Uruchomienie	ręczne/electro
	Paliwo	diesel
	Model silnika	KS 410D
	Gniazda	1x16 A, 1x32 A
	Napięcie	230 V / 50 Hz
	Waga netto	103 kg
	Cena katalogowa	4239 zł brutto

KS 8000DE ATSR	Moc maks./ nom.	6.5/6.0 kW
	Moc silnika	11 KM
	Uruchomienie	ręczne/electro
	Paliwo	diesel
	Model silnika	KS 460D
	Gniazda	1x16 A, 1x32 A
	Napięcie	230 V / 50 Hz
	Waga netto	106.5 kg
	Cena katalogowa	4875 zł brutto

KS 8000DE-3	Moc maks./ nom.	6.5/6.0 kW
	Moc silnika	11 KM
	Uruchomienie	ręczne/electro
	Paliwo	diesel
	Model silnika	KS 460D
	Gniazda	1x16/1x16 A (3f)
	Napięcie	230/400 V / 50 Hz
	Waga netto	106.5 kg
	Cena katalogowa	4899 zł brutto

ZESTAWY TRANSPORTOWE

Zestaw transportowy KS 6-9 KIT

Kola – 4 szt.
Pasuje do wszystkich modeli generatorów
KS 6000, KS 8000, KS 9000.
Cena katalogowa **119 zł brutto**



Zestaw transportowy KS 5-10 KIT

Zestaw montażowy
Kola
Uchwyt transportowy
Nożki podporowe
Pasuje do wszystkich modyfikacji
KS 7000, KS 9000, KS 10000
generatorów.
Cena katalogowa **119 zł brutto**



SYSTEM ZAŁĄCZANIA REZERWY ATS

Moduł automatyki ATS (Automatic Transfer Switch) – SZR (System Załączania Rezerwy) jest przeznaczony do generatorów, które mają wejście ATS (SZR). Takie generatory wyposażone są w sterownik, który uruchamia silnik. W module ATS (SZR) jest kontroler napięcia wejściowego z sieci oraz regulator przekazujący sygnały do sterownika generatora.

KS ATS 1/45

Moc 11 kW
Napięcie 230 V
Natężenie 45 A (MAX)

Cena katalogowa **480 zł brutto**



K&S Könnér & Söhnen



TRADITIONELLE DEUTSCHE QUALITÄT

KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl



www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42