

Ciesz się czasem wolnym

Roboty koszące



KLIMASKLEP, ul. Orzechowa 3, 72-010 Przęsocin (koło Szczecina)
tel.: (91) 432-43-42, tel.: (91) 432-43-49
e-mail: kontakt@klimasklep.pl, www: www.KlimaSklep.pl



Koszenie z mistrzem

Najważniejsze cechy naszych robotów koszących.



PROSTE W OBSŁUDZE

Instalacja, obsługa i programowanie odbywa się w okamgnieniu.



BARDZO CICHE

Najcichsze roboty koszące na rynku – poniżej 60db(A), nie przeszkadzają ani Tobie, ani sąsiadom.



NIEZALEŻNE OD POGODY

Koszą przy każdej pogodzie.

ŁATWE W PIELEGNACJI

Robota SILENO city można umyć wodą prosto z węża. I gotowe!



Najważniejsze cechy naszych robotów koszących.



ZWROTNE

Wąskie przejścia to nie problem. Nasze roboty koszące potrafią pokonać przejścia między kablami ograniczającymi już od szerokości 60 cm.



SAMODZIELNE

Koszenie i ładowanie odbywa się automatycznie. O nic nie musisz się martwić.



BEZPIECZNE

Sprawdzona technika dba o bezpieczeństwo. Dzięki kablom ograniczającym robot co do centymetra wie, gdzie ma kosić.

- Precyzyjnie
- Pewnie
- Tam, gdzie chcesz





SENSORCONTROL

Model SILENO+ posiada funkcję kontroli wzrostu trawy, dzięki której trawnik jest koszony tylko wtedy, gdy jest to konieczne.

PROSTA INSTALACJA

Instalacja jest dziecinnie prosta i szybka.




SYSTEM SENSORCUT

Kosi równomiernie i nie pozostawia pasów na trawniku. Ponieważ robot kosi z różnych kierunków, wzór cięcia jest zrównoważony i o bardzo ładnym wyglądzie. Codzienna pielęgnacja sprawia, że trawa robi się gęstsza i nabiera wyglądu zielonego dywanu.

Najważniejsze cechy naszych robotów koszących.

FUNKCJA MULCZOWANIA - NATURALNE NAWOŻENIE TRAWNIKA

GARDENA robot koszący każdego dnia obcina tylko cieniutkie końce trawy. Upadają one bezpośrednio na ziemię jako nawóz naturalny.



REGULOWANA WYSOKOŚĆ KOSZENIA

Prosta regulacja wysokości koszenia.

KABEL DOPROWADZAJĄCY

Dzięki kablowi doprowadzającemu robot dociera zarówno do odległych zakątków ogrodu, także przez wąskie przejścia, jak i z powrotem do stacji ładującej.



Nasze roboty koszące

SILENO CITY
250



SILENO CITY
500



R80Li




SILENO



SILENO+




R160Li




S

Do małych trawników,
również o skomplikowanym
kształcie.




M

Do ogrodów średniej wielkości,
również o skomplikowanym
kształcie.



L

Do dużych ogrodów,
również o skomplikowanym
kształcie.



SILENO city

Duża radość w małym ogrodzie.

Nowość!

ZASTOSOWANIE

do 500 m²

PROSTE MYCIE WODĄ Z WĘŻA

ŁATWE PROGRAMOWANIE CZASU PRACY PRZEZ ASYSTENTA

Podaj obszar oraz wskaż godziny pracy.
Robot sam stworzy harmonogram pracy.

CICHY

Tylko 58 db(A).

ZWROTNY

Wyjątkowo zwrotny, dotrze w każde
miejsce ogrodu.

EASY PASSAGE

Wąskie przejścia nie stanowią
problemu.

ELASTYCZNE UMIEJSCOWIENIE STACJI BAZOWEJ

Również w wąskich miejscach
lub poza obszarem koszenia.



App
connected



Dostępny również w wersji smart: sterowany wygodnie poprzez aplikację,
gdzie chcesz i kiedy chcesz.

Więcej informacji w folderze GARDENA smart system z tyłu tej broszury.

R80Li

ZASTOSOWANIE

do 800 m²

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADZIEŻĄ

Ochrona kodem PIN oraz alarm.

AKUMULATOR LITOWO-JONOWY

18 V

Trwały i niezawodny.

NACHYLENIE TERENU

do 25 %



Ile czasu możesz oszczędzić:

Koszenie co 7-10 dni

Przeciętny czas koszenia: 1 godzina

Zebranie i usunięcie trawy: 15 minut

Sezon: od marca do października


Kto pozwala kosić za siebie, ma więcej czasu dla rodziny, dzieci i dla siebie.



1 koszenie



1 miesiąc



Sezon

1 - odpowiednia 30 minut

SILENO / SILENO+

Do dużych trawników, również o skomplikowanym kształcie.



red dot design award
winner 2016

ZASTOSOWANIE

1000 m² R100Li SILENO
1300 m² R130Li SILENO+
1600 m² R160Li SILENO+

ZABEZPIECZENIE PRZED KRADEŻĄ

Ochrona kodem PIN oraz alarm.

EASY PASSAGE

Wąskie przejścia nie stanowią problemu.

SENSOR CONTROL



Dzięki kontroli wzrostu trawy,
trawnik jest koszony tylko wtedy,
gdy jest to konieczne
(tylko SILENO+).

NACHYLENIE TERENU

do 35 %

ELASTYCZNE UMIEJSCOWIENIE STACJI BAZOWEJ

Również w wąskich miejscach
lub poza obszarem koszenia.








Dostępny również w wersji smart (R100Li SILENO i R130Li SILENO+)
sterowany wygodnie poprzez aplikację, gdzie chcesz i kiedy chcesz.
Więcej informacji w folderze GARDENA smart system z tyłu tej broszury.

Przegląd robotów koszących

Opis artykułu							
Powierzchnia	do 250 m ²	do 400 m ²	do 500 m ²	do 800 m ²	do 1000 m ²	do 1300 m ²	do 1600 m ²
Zużycie energii przy maks. wydajności sprzętu.	ok. 4 kWh / miesiąc	ok. 5 kWh / miesiąc	ok. 7 kWh / miesiąc	ok. 7 kWh / miesiąc	ok. 8 kWh / miesiąc	ok. 9 kWh / miesiąc	ok. 10 kWh / miesiąc
Osprzęt	Przewód ograniczający 150m, 200 szpilek, 4 złączki, 5 złączek zaciskowych	Przewód ograniczający 150m, 200 szpilek, 4 złączki, 5 złączek zaciskowych, 3 noże zapasowe.	Przewód ograniczający 150m, 200 szpilek, 4 złączki, 5 złączek zaciskowych	Przewód ograniczający 200m, 400 szpilek, 4 złączki, 5 złączek zaciskowych, 3 noże zapasowe.	Przewód ograniczający 200m, 400 szpilek, 4 złączki, 5 złączek zaciskowych, 9 noży zapasowych.	Przewód ograniczający 250m, 400 szpilek, 4 złączki, 5 złączek zaciskowych, 9 noży zapasowych.	Przewód ograniczający 250m, 400 szpilek, 4 złączki, 5 złączek zaciskowych, 9 noży zapasowych.
Zasilanie	Akumulator litowo-jonowy 18 V/ 2,1 Ah	Akumulator litowo-jonowy 18 V/ 2,1 Ah	Akumulator litowo-jonowy 18 V/ 2,1 Ah	Akumulator litowo-jonowy 18 V/ 2,1 Ah	Akumulator litowo-jonowy 18 V/ 2,1 Ah	Akumulator litowo-jonowy 18 V/ 2,1 Ah	Akumulator litowo-jonowy 18 V/ 2,1 Ah
Maks. nachylenie terenu	do 25 %	do 25 %	do 25 %	do 25 %	do 35 %	do 35 %	do 35 %
Regulacja wysokości cięcia	2-5 cm	2-5 cm	2-5 cm	2-5 cm	2-6 cm	2-6 cm	2-6 cm
Waga	7,0 kg	7,0 kg	7,0 kg	7,0 kg	9,6 kg	9,6 kg	9,6 kg
Zabezpieczenia	Kod PIN	Kod PIN, alarm	Kod PIN	Kod PIN, alarm	Kod PIN, alarm	Kod PIN, alarm	Kod PIN, alarm
Możliwość mycia wodą z węża	tak	-	tak	-	-	-	-
Dostępny w opcji smart	tak	-	tak	-	tak	tak	tak
Głośność do (dB)A	58	58	58	60	60	60	60
Nr. art.	15001	4071	15002	4069	4052	4054	4055

Akcesoria

	Garaz dla robota Pasuje do robotów: R40Li R80Li, SILENO city, smart SILENO city	Nr. art.	4007	Nr. art.	4007
	Garaz dla robota Pasuje do robotów: SILENO, SILENO+, smart SILENO, smart SILENO +	Nr. art.	4011	Nr. art.	4011
	Uchwyty naścienny Pasuje do robotów SILENO city, smart SILENO city	Nr. art.	4045	Nr. art.	4045
	Uchwyty naścienny Pasuje do robotów SILENO, SILENO+, smart SILENO, smart SILENO +	Nr. art.	4042	Nr. art.	4042
	Osłona połączenia przewodu Pasuje do wszystkich modeli	Nr. art.	4056	Nr. art.	4056
	Pokrowiec Pasuje do wszystkich modeli	Nr. art.	4057	Nr. art.	4057
	Zestaw do konserwacji Pasuje do wszystkich modeli	Nr. art.	4067	Nr. art.	4067
	Szczotki do kół Pasują do robotów SILENO city, smart SILENO city	Nr. art.	4030	Nr. art.	4030



KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42

e-mail: kontakt@klimasklep.pl

www: www.KlimaSklep.pl

Ciesz się czasem wolnym

Roboty koszące i smart system

