




Welltec RC360
skrótowa instrukcja


www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42

Pierwsze podłączenie klimatyzatora ACH1414 z pilotem WiFi Welltec RC360


Przed rozpoczęciem łączenia upewnij się, że pilot RC360 został podłączony do sieci WiFi zgodnie z dołączoną instrukcją obsługi. Klimatyzator powinien być podłączony do zasilania, ale wyłączony. Pilot RC360 musi znajdować się w zasięgu „wzrokowym” klimatyzatora i odległości mniejszej niż 8 metrów.




1. Wybierz pilot z listy urządzeń po uruchomieniu aplikacji.




2. Wybierz przycisk „Dodaj pilot”.




3. Wybierz kategorię „Klimatyzacja”.



4. Wybierz markę sterownika klimatyzatora wpisując w wyszukiwarkę „Welltec”.



5. Sprawdź czy klimatyzator reaguje na polecenia wydawane przez aplikację. Jeśli tak, wybierz przycisk „Dopasowano”.



6. Po dodaniu pilota będzie on dostępny na liście urządzeń aplikacji.

Więcej instrukcji obsługi znajdziesz na stronie www.welltec.pro





www.klimasklep.pl
kontakt@klimasklep.pl
(91) 432-43-42