



Fral FSC03

karta produktu

www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>

FRAL SUPER COOL | FSC03

Klimatyzator przenośny



Nowatorskie w konstrukcji urządzenie wielofunkcyjne - mini-klimatyzator przenośny z pompą ciepłą i jednocześnie osuszacz powietrza, oczyszczacz i nawilżacz.

- Najmniejszy na rynku klimatyzator, który jest jednocześnie prawdziwym, bardzo wydajnym osuszaczem powietrza, który nie chłodzi pomieszczenia!
- Jedyne na rynku klimatyzator, który może stać na zewnątrz i podawać schłodzone powietrze do pomieszczenia rurą o długości do 1,5 mb (wyposażenie opcjonalne - dodatkowa rura 1,5 mb).
- Zapewnia to zwiększoną efektywność chłodzenia pomieszczenia o ok. 30% i znaczne zredukowanie hałasu! Urządzenie może działać niezależnie jako nawilżacz powietrza lub jako wydajny oczyszczacz powietrza (wyposażony w filtry HEPA i filtr węglowy).



CHARAKTERYSTYKA:

- 2 Prędkości wentylatora + Auto
- Funkcja Sleep - cicha praca
- Auto Restart
- Do nasłonecznionych i gorących pomieszczeń
- Przystosowany do pracy na zewnątrz pomieszczeń
- ATEST PZH

WYPOSAŻENIE:

- Wyświetlacz LCD i pilot zdalnego sterowania
- 24 Godzinny Timer
- 2 Wstępne filtry powietrza oraz filtr HEPA i filtr węglowy
- Kółka jezdne
- Rura wylotowa powietrza 1,0 mb. z płaską końcówką wylotową oraz adapter do rury wylotowej zimnego powietrza

DANE TECHNICZNE:

Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajność grzania (18°C i 55%RH)

0,8 kW/ 0,8 kW

Wydajność chłodzenia (28°C i 55%RH) / Wydajność grzania (18°C i 55%RH)

2 730 BTU/ 2 730 BTU

Wydajność osuszania (30°C i 80%RH)

25 litrów/24 godz.

Wydajność nawilżania (20°C i 40%RH)

5 litrów/24 godz.

Przepływ powietrza procesowego zimnego - max. - min

150m³ - 100m³/godz.

Przepływ powietrza roboczego .

153m³/godz.

Czynnik chłodniczy

R134a

Długość rury wylotowej

100 cm, fi 13 cm

Natężenie prądu

1,6 A

Pobór prądu chłodzenie/grzanie

0,37 kW /0,30 kW

Poziom głośności min.- max. (Ciśnienie akustyczne)

46-56 db(A)

Zakres temperatury pracy – chłodzenie/grzanie/ osuszanie

5-32°C / 12-30°C / 12-30°C

Zakres regulacji temperatury chłodzenie/grzanie

17-30°C / stały

Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość

285 x 375 x 500 mm

Wymiary opakowania Szerokość x Głębokość x Wysokość

310 x 410 x 510 mm

Zbiornik na wodę

2,6 l

Waga netto/brutto

15,5 / 16,7 kg

Standard bezpieczeństwa/klasa ochrony IP

CE/IP 2X

Auto Restart

TAK

Klasa energetyczna

A/A

Gwarancja B2B / B2C

24/36 m-c





www.klimasklep.pl

kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>