Tosai 366NF

karta produktu

TOSAI 366NF
PIECYK NAFTOWY

Przenośny piecyk knotowy z nienagrzewającą się płytą górną „CoolTop" oraz bezpiecznikiem kontrolującym atmosferę z bezpośrednim odczytem CO_2 – „AirSensor". Stosowany do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych i innych użytkowych.



Charakterystyka:

- 10% regulacja mocy piecyka
- Air Sensor-bezpiecznik kontrolujący atmosferę z bezpośrednim odczytem CO_2
- Cool Top -nienagrzewająca się płyta górna
- Wyjmowany zbiornik
- Wysoka sprawność i wydajność spalania
- Czyste i efektywne ogrzewanie

Wyposażenie:

- Automatyczna blokada zapłonu
- Knot
- Iskrownik
- Palnik najnowszej generacji
- Kolumna podwójnego spalania
- Czujnik przeciwwstrząsowy
- Pompka do paliwa
- Wskaźnik poziomu paliwa

PAR EUROVENT CERTITA CERTIFICATION
NF
CHAUFFAGES MOBILES
A COMBUSTIBLE LIQUIDE
NF 128 32/01 (APPAREILS R)

Dane techniczne

Kolor	grafit
Ogrzewana kubatura (m^3)	do 105 m^3
Ogrzewana powierzchnia (m^2)	do 40 m^2
Moc	2600 W
Zużycie paliwa (l/h)	0,27 l/h
Autonomia (h)	14,1 h
Pojemność zbiornika	3,8 l
Standard bezpieczeństwa	NF/CE
Waga	7,2
Wymiary szerokość x głębokość x wysokość	345 x 353 x 496 mm
Gwarancja B2B/B2C	24/36 miesięcy
Zasilanie	4 x betria R14

Z zastrzeżeniem praw do zmian technicznych i błędów drukarskich 12.2021



www.klimasklep.pl

kontakt: https://klimasklep.pl/kontakt