



**Inverter 5748NF**

**karta produktu**

**[www.klimasklep.pl](http://www.klimasklep.pl)**

**kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>**

## PIECYK NAFTOWY

## 5748NF

Najnowocześniejszy automatyczny piecyk naftowy sterowany i kontrolowany elektronicznie.  
Idealny do pomieszczeń mieszkalnych i użytkowych.

### Charakterystyka:

- W odróżnieniu od innych marek dostępnych na rynku, palnik nie zawiera części wymagających okresowej wymiany
- Bezpośrednie, czyste spalanie (wtrysk)
- Elektroniczny programator czasu i temperatury
- Duża sprawność energetyczna
- Funkcja szybkiego włączenia
- Zakres regulacji temperatury: 12 – 30° C
- Nie nagrzewająca się obudowa

### Wyposażenie:

- Termostat elektroniczny
- Wyświetlacz LCD
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Wbudowany wentylator
- Alarm braku paliwa
- **Air Sensor** - bezpiecznik kontrolujący atmosferę
- Wyłącznik bezpieczeństwa
- Czujnik przeciwwstrząsowy
- Pompka do paliwa
- Dodatkowa funkcja oszczędności (ECO)
- **Dodatkowy czujnik CO<sup>2</sup>**
- Timer tygodniowy
- trójkolorowy wskaźnik stanu pracy pieca



| DANE TECHNICZNE                          |  | 5748NF                   |
|------------------------------------------|--|--------------------------|
| Kolor                                    |  | grafit                   |
| Ogrzewana kubatura                       |  | do 120 (m <sup>3</sup> ) |
| Ogrzewana powierzchnia                   |  | do 50 (m <sup>2</sup> )  |
| Moc                                      |  | 800 - 3200 (W)           |
| Zużycie paliwa (g/h)                     |  | 67 - 267 g/h             |
| Autonomia (h)                            |  | 21 - 84 h                |
| Pojemność zbiornika (l)                  |  | 7,2                      |
| Standard bezpieczeństwa                  |  | NF/CE                    |
| Waga                                     |  | 14 kg                    |
| Wymiary Szerokość x Głębokość x Wysokość |  | 426x442x334              |
| Gwarancja B2B/B2C                        |  | 24/48 miesięcy           |

### UWAGA!

Aby zapewnić bezawaryjną oraz bezwoną pracę piecyków zalecamy stosowanie wysokowydajnego, bardzo dokładnie oczyszczonego paliwa **TOSAINE Plus** o zawartości frakcji aromatycznych max 0,004 g/g.





**[www.klimasklep.pl](https://www.klimasklep.pl)**

**kontakt: <https://klimasklep.pl/kontakt>**