



The Fantasia Collection




Fantasia
Ceiling Fans

...the greener way to move air

Dlaczego Fantasia?

Gwarancja

Jako dowód wiary w jakość naszych produktów każdy silnik wentylatorów Fantasia posiada 5, 10 lub 15 lat gwarancji, w zależności od modelu. Jeśli pojawią się jakiegokolwiek problemy w okresie gwarancyjnym, naprawimy lub wymienimy wentylator bezpłatnie.

Zestawy zdalnego sterowania posiadają 2-letnią gwarancję.

Ciche, wydajne, niezawodne

Wentylatory Fantasia łączą większe silniki z bardziej stromymi łopatkami, aby zmaksymalizować przepływ powietrza przy jednoczesnym zapewnieniu cichej, ekonomicznej i wydajnej pracy.

Energooszczędne

W gamie Elite znajdziesz najnowsze rozwiązania technologiczne, w tym wentylatory z silnikami prądu stałego DC. W wielu naszych wentylatorach mogą również zostać zastosowane żarówki LED do dalszej redukcji kosztów zużycia energii.

Wybierając jeden z naszych wentylatorów z silnikiem prądu stałego DC oraz źródłem światła LED możesz zaoszczędzić do 80% w porównaniu z tradycyjnym wentylatorem z oświetleniem.

Opcje sterowania

Duża część naszych wentylatorów obsługiwana jest za pomocą pilota zdalnego sterowania w standardzie. Do wentylatorów sterowanych za pomocą łańcuszków można dokupić i zamontować pilota, jako opcję dodatkową. Niektóre piloty dodatkowo posiadają funkcję zmiany kierunku obrotu łopatek wentylatora.

Posiadamy również w ofercie pojedyncze oraz podwójne kontrolery ściennie kontrolujące tylko prędkość wentylatora (kontroler pojedynczy) lub prędkość i oświetlenie (kontroler podwójny).

Opcje oświetlenia

Duża część naszych wentylatorów wyposażona jest w oświetlenie fabrycznie, jednak większość posiada oświetlenie opcjonalne, które łatwo można wymienić co daje szeroki wybór opcji i możliwość dopasowania do indywidualnych gustów. Wentylatory z oświetleniem opcjonalnym pokazane są w katalogu z sugerowanymi zestawami oświetleniowymi. Nie zapomnij, że do wielu z nich można zastosować, nowe w naszej ofercie, żarówki LED z możliwością ściemniania.

Funkcja zmiany kierunku obrotu wentylatora

Prawie wszystkie wentylatory Fantasia posiadają funkcję zmiany kierunku obrotu wentylatora. Mogą być więc eksploatowane w lecie dla efektu chłodzenia, oraz w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza uwięzionego na poziomie sufitu.

W niektórych modelach wentylatorów funkcja zmiany kierunku obrotu odbywa się za pomocą pilota zdalnego sterowania.

Uniwersalna instalacja

Posiadamy w naszej ofercie wentylatory do montażu na przedłużce (wyższe pomieszczenia), montowanych na krótko (niższe pomieszczenia) oraz wentylatory, które mogą być montowane zarówno na krótko jak i na przedłużce (wszystkie elementy w zestawie). Dodatkowo oferujemy przedłużki o długościach od 25 cm do 183 cm. Zestawy do konwersji jak i specjalistyczne mocowania wykorzystywane w ogrodach zimowych są również dostępne. Niezależnie od wymagań instalacyjnych na pewno znajdziesz wentylator Fantasia odpowiadający Twoim potrzebom.

Obsługa klienta

Jesteśmy pewni, że nasza obsługa klienta nie ma sobie równych. Nasz przyjazny i pomocny zespół z przyjemnością odpowie na wszelkie pytania, które możesz mieć podczas wyboru, montażu i instalacji wybranego przez siebie wentylatora Fantasia.




Zapraszamy do zapoznania się z gamą wentylatorów Fantasia 2014/15

Utworzona w 1985 r. firma Fantasia Ceiling Fans jest uznawana za pioniera na brytyjskim rynku wentylatorów sufitowych i przez lata wypracowała sobie reputację firmy dbającej o wyjątkową jakość przy zachowaniu rozsądnych cen.



Strona
06



Strona
45



Strona
54

W ciągu ostatnich trzydziestu lat znacznie poszerzyliśmy naszą ofertę przez co wciąż jesteśmy w czołówce firm naszej branży doskonaląc obecne produkty oraz stale wprowadzając nowe, innowacyjne rozwiązania wykorzystujące najnowocześniejszą technologię.

Choć początkowy koszt naszych energooszczędnych wentylatorów może wydawać się wysoki, znaczne oszczędności w kolejnych latach powinny przekonać nawet największego sceptyka. Jesteśmy przekonani, że będziesz w 100% usatysfakcjonowany zakupem jednego z naszych wentylatorów. Jeśli jednak pojawią się jakiegokolwiek pytania możesz skontaktować się z naszym biurem obsługi klienta. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

Energooszczędność

W dalszym ciągu staramy się dodawać nowe, energooszczędne opcje do naszych wentylatorów. Nasze nowe żarówki LED, pasujące do standardowego gniazda G9, zużywają tylko 3.8W każda w porównaniu do 60W standardowej żarówki G9 - olbrzymia 94% oszczędność energii. Żarówki te posiadają funkcję ściemniania przy użyciu pilota i dają imponujące 330 lumenów każda. Przewidywana średnia długość życia to 30.000 godzin. Posiadają również 2-letnią gwarancję producenta.

Nasza gama energooszczędnych wentylatorów z silnikiem prądu stałego DC powiększona została w 2014 r. o nowe modele, dodanie nowych kolorów istniejących wentylatorów oraz większej gamy łopatek. Nasze silniki prądu stałego DC konwertują tradycyjne zasilanie gospodarstw domowych AC do niskiego napięcia potrzebnego do pracy wentylatora z silnikiem DC. Dzięki temu wentylator ten zużywa 60% mniej energii. Ponadto energooszczędne wentylatory z silnikiem DC posiadają aż 6 prędkości w przód i 6 w tył, dwa razy więcej niż tradycyjny wentylator z silnikiem AC.

Oznaczenia szczególne oraz ich napisy



Wentylator w zestawie z pilotem



Silnik DC prądu stałego



Oświetlenie LED



Do montażu wewnątrz lub na zewnątrz.



Nowy produkt w tej gamie

Gama Elite 04

Tau	06-07
Zeta	08-09
Delta	10-11
Delta RD	12
Blade	13
Omega	14
Omega CS	15
Viper Plus	16-17
Quadrant	18
Splash	19

Gama Fantasia 20

Viper	22-23
Sigma	24
Propeller	25
Orion	26
Pheonix	27
Spinnaker	28
Palm	29
Medina	30
Gemini	31
Trinity	32
Amalfi	33
Riviera	34
Classic	35
Vienna	36
Atom	37
Mayfair	38-41
Capri	42
Capri Combi	43
Vento Dragonfly	44
Vento Hurricane	45

Gama Eurofans 46

Neptune	48
Genoa	49
Belaire	50
Bali, Santa Monica, Kroma	
& Scorpion	51
Rio, Atlanta & Rimini	52
Commercial	53


Wentylatory Biurkowe 54

Dodatkowe informacje 55

Opcje montażu	55
Użyteczne informacje	56
Sterowanie	57
Pytania i odpowiedzi	58
Wymiary	59

“I was more than impressed with the service I received and would highly recommend Fantasia Fans to anyone looking for a reliable ceiling fan.”

William Drew, Mid Glamorgan





Gama Elite

Płynie łącząc wyjątkową stylistykę z najnowocześniejszą technologią, Gama Elite jest dla Ciebie jeśli szukasz czegoś odrobinę bardziej wyjątkowego. Opierając się na najnowszych innowacjach takich jak energooszczędne silniki DC, oświetlenie LED i opatentowane wzory, gama Elite zapewni Ci elegancki ruch powietrza bez kompromisów. Dodatkowo modele tej gamy posiadają aż 15 lat gwarancji na silnik.

Tau



115762 **NOWOŚĆ**
Biały Mat 50"/1270mm
 Łopatki Biały Mat

NOWOŚĆ 115762



10W LED
 Odpowiednik
 80W żarówki

NOWOŚĆ 115762



NOWOŚĆ 115762




Główne Zalety

- Wentylator z silnikiem prądu stałego DC zużywa 60% mniej energii niż tradycyjny wentylator
- Oświetlenie 10W LED, odpowiednik 80W żarówki
- Możliwość montażu 2, 3 lub 4 łopatek
- 4 łopatki w zestawie
- Pełne sterowanie za pomocą pilota
- 6 prędkości w przód i 6 w tył

Informacje Techniczne

Rozmiar łopatek: 122 cm
 Oświetlenie: 10 W LED
 Sterowanie: Pilot
 Waga: 6.5 kg
 Montaż na 15cm przedłużce
 Długość całkowita wentylatora: 36cm
 Prędkości obrotowe: min. 34 obr/min - max. 205 obr/min
 Pobór mocy silnika: 6W 8W 10W 15W 25W 35W

Wszystkie wymiary
 w mm



Tau

115779 **NOWOŚĆ**
Srebrny Mat 50"/1270mm
Łopatki Srebrny Mat

NOWOŚĆ 115779



Tau może być
montowany z
2,3 lub 4
łopatkami.
4 łopatki w
komplecie.

NOWOŚĆ 115779



NOWOŚĆ 115779



Zeta



115076

Szczotkowy Nikiel 52"/1320mm

Łopatkı Orzech

115076




Główne Zalety

- Wentylator z silnikiem prądu stałego DC zużywa 60% mniej energii niż tradycyjny wentylator
- Pełne sterowanie za pomocą pilota, 6 prędkości w przód i 6 w tył, wyłącznik światła, ściemniacz
- Większe pochylenie łopatek dla wydajniejszej pracy wentylatora
- Łopatkı wykonane są z przyjaznego środowisku, wytrzymałego drzewa Paulownia
- Montaż z oświetleniem lub bez

Informacje Techniczne

Oświetlenie: 1 x 60W typ G9
Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
Waga: 9 kg
Sposób montowania: Na "krótko"
Prędkości obrotowe: min. 31 obr/min – max. 210 obr/min
Pobór mocy wentylatora w zależności od prędkości obrotów:
6W / 7W / 9W / 15W / 25W / 32W



Zeta

115069

Biały 52"/1320mm
Łopatki Białe

115083

Czarny Mat 52"/1320mm
Łopatki Czarne

W zestawie
zaślepka do
oświetlenia.
Idealna jeśli
chcesz używać
samego
wentylatora.

115069



115083



Your response may seem like a small thing to you but this is the sort of "can you believe it" type of service that gets talked about and generates masses of goodwill – I wouldn't consider any other brand."

Mike Parkin, Oxfordshire

Delta



114376

Biały 52"/1320mm

Łopatki Białe

115199

Biały 52"/1320mm

Oświetlenie Aries 2 x 60W G9

Łopatki Białe

115274

Biały 52"/1320mm

Oświetlenie Sorrento 3 x 50W GU10

Łopatki Białe

Silnik
prądu stałego DC
6 prędkości w przód
6 prędkości w tył



Główne Zalety

- Silnik prądu stałego DC - 60% mniejsze zużycie energii
- Ekskluzywna Technologia Pulse – samoczynna zmiana prędkości obrotu wentylatora powodująca powstanie naturalnego powiewu powietrza
- Pełne sterowanie za pomocą pilota 6 prędkości w przód i 6 w tył

Informacje Techniczne

Oświetlenie: Brak (możliwość dodania zestawu świetlnego)

Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania


Waga: 9 kg

Sposób montowania: 15 cm przedłużka

Prędkości obrotowe: min. 31 obr/min – max. 240 obr/min

Pobór mocy wentylatora w zależności od prędkości obrotów:

6W / 7W / 8W / 13W / 25W / 34W



114352

Szczotkowany Nikiel 52"/1320mm
Łopatki dwustronne
Ciemny Dąb/Klon

115380 **NOWOŚĆ**

Szczotkowany Nikiel 52"/1320mm
Oświetlenie Aries 2 x50w G9
Łopatki Białe

115182

Szczotkowany Nikiel 52"/1320mm
Oświetlenie Aries 2 x50w G9
Łopatki dwustronne
Ciemny Dąb/Klon

114352



NOWOŚĆ 115380



115182



Opcja Dodatkowa

Gama wentylatorów Elite może posiadać oświetlenie LED w zestawie. Energooszczędne żarówki LED zmniejszają zużycie energii ze 120W do mniej niż 10W.

Proszę zapoznać się z cennikiem lub stroną internetową w celu odnalezienia kodów poszczególnych produktów z oświetleniem LED w zestawie.



Jeżeli posiadasz niski sufit istnieje możliwość montażu tego wentylatora bez przedłużki. Można to osiągnąć za pomocą zestawu Flush Mount do montażu wentylatora bez przedłużki.

333432 Zestaw Flush Mount Biały
333463 Zestaw Flush Mount Szczotk. Nikel



Delta RD



116233 **NOWOŚĆ**
Szczotkowy Nikiel 52"/1320mm
Łopatki Klon

116257 **NOWOŚĆ**
Szczotkowy Nikiel 52"/1320mm
Oświetlenie Aries 2 x 50w G9
Łopatki Ciemny Dąb

116264 **NOWOŚĆ**
Szczotkowy Nikiel 52"/1320mm
Oświetlenie Sorrento 3 x 50w GU10
Łopatki Klon



NOWOŚĆ
116233



Odwiń naszą stronę
www.wentylatorysufitowefantazja.pl
po dodatkowe opcje oświetlenia.



NOWOŚĆ
116257



NOWOŚĆ
116264

Dodatkowe Opcje

Ta gama wentylatorów Elite może posiadać oświetlenie LED w zestawie. Energooszczędne żarówki LED zmniejszają zużycie energii ze 120W do mniej niż 10W.

Proszę zapoznać się z cennikiem lub stroną internetową w celu odnalezienia kodów poszczególnych produktów z oświetleniem LED w zestawie.



Jeżeli posiadasz niski sufit istnieje możliwość montażu tego wentylatora bez przedłużki. Można to osiągnąć za pomocą zestawu Flush Mount do montażu wentylatora bez przedłużki.

333432 Zestaw Flush Mount Biały
333463 Zestaw Flush Mount Szczotk. Nikel




Główne Zalety

- Silnik prądu stałego DC - 60% mniejsze zużycie energii
- Ekskluzywna Technologia Pulse - samoczynna zmiana prędkości obrotu wentylatora powodująca powstanie naturalnego powiewu powietrza
- Pełne sterowanie za pomocą pilota 6 prędkości w przód i 6 w tył

Informacja techniczna

Oświetlenie: Brak (możliwość dodania zestawu świetlnego)
Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
Waga: 9 kg
Sposób montażu: 15 cm przedłużka
Prędkości obrotowe: min. 31 obr/min - max. 240 obr/min
Pobór mocy wentylatora w zależności od prędkości obrotów:
6W / 7W / 8W / 13W / 25W / 34W





Blade

115014

Biały 42"/1070mm

115007

Szczotkowane Aluminium 42"/1070mm

115014

Wentylator w kolorze białym zainstalowany jest na przedłużce

"Thank you for the excellent service – the quality of the product was never in doubt but the after-sales service has more than matched it."

Chris Quinnell, Brighton


115007

Główne Zalety

- Opatentowany wzór wentylatora
- Zdobywca I-szej nagrody Design Resource Awards International
- Znakomity przepływ powietrza nawet przy niższych prędkościach pracy wentylatora
- Podwójny montaż (montaż na krótko lub na przedłużce, zestaw do montażu oraz przedłużki dostępne oddzielnie).

Informacje Techniczne

Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
Waga: 8kg
Średnica przedłużki: 27mm
Długość przedłużki: 6"/150mm
Sposób montażu: Na krótko lub na przedłużce
Prędkości obrotowe: 80/120/160 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 15/23/36 W



Uwaga
Całkowita średnica obrotu wentylatora Blade to 137cm

Omega



114345

Szczotkowany Nikiel 44"/1120mm

Łopatki Ciemny Dąb

Łopatki Klon



Odwiedź naszą stronę
www.wentylatorysufitowefantazja.pl
po dodatkowe opcję oświetlenia.

114345




Główne Zalety

- Silnik prądu stałego DC - 60% mniejsze zużycie energii
- Ekskluzywna Technologia Pulse – samoczynna zmiana prędkości obrotu wentylatora powodująca powstanie naturalnego powiewu powietrza
- Pełne sterowanie za pomocą pilota 6 prędkości w w przód i 6 w tył

Informacja techniczna

Oświetlenie: (możliwość dodania zestawu oświetleniowego Aries i Sorrento)
Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
Waga: 9 kg
Sposób montowania: 15 cm przedłużka
Prędkości obrotowe: min. 31 obr/min – max. 240 obr/min
Pobór mocy samego wentylatora w zależności od prędkości obrotów:
6W / 7W / 8W / 11W / 18W / 25W



Omega CS

116332 **NOWOŚĆ**

Szczotkowany Nikiel 52"/1370mm
Oświetlenie Aries 2 x 50w G9
Łopatki Czarny Mat

116349 **NOWOŚĆ**

Szczotkowany Nikiel 52"/1370mm
Łopatki Białe

116356 **NOWOŚĆ**

Szczotkowany Nikiel 52"/1370mm
Łopatki Czarny Dąb

NOWOŚĆ

116332

Zestaw oświetleniowy Aries może być dodany do każdego wentylatora Omega.

NOWOŚĆ

116349

NOWOŚĆ

116356

Dodatkowe Opcje

Ta gama wentylatorów Elite może posiadać oświetlenie LED w zestawie. Energooszczędne żarówki LED zmniejszają zużycie energii ze 120W do mniej niż 10W. Proszę zapoznać się z cennikiem lub stroną internetową w celu odnalezienia kodów poszczególnych produktów z oświetleniem LED w zestawie.



Jeżeli posiadasz niski sufit istnieje możliwość montażu tego wentylatora bez przedłużki. Można to osiągnąć za pomocą zestawu Flush Mount do montażu wentylatora bez przedłużki.

333432 Zestaw Flush Mount Biały

333463 Zestaw Flush Mount Szczotkowany Nikiel

Dostępne są również krótsze łopatki o długości 44"/112cm – średnica obrotu.



Viper Plus

PRODUCT
NEW
IN RANGE

REMOTE
RC
CONTROL

LOW ENERGY
LED
LIGHTS
Opcjonalnie

MOTOR
15
YEAR
WARRANTY

114628

Nierdzewna Stal 54"/1370mm

114727

Nierdzewna Stal 44"/1120mm

Łopatk Klon

114659 **Nowość**

Nierdzewna Stal 54"/1370mm

114758

Nierdzewna Stal 44"/1120mm

Łopatk Ciemny Dąb

Viper Plus
posiada funkcję
zmiany kierunku
obrotu wentylatora
w pilocie

114727



Nowość

114659



Główne Zalety

- Viper Plus posiada pilota zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora, oświetlenia oraz zmiany kierunku obrotu wentylatora w komplecie
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Fabrycznie wbudowane oświetlenie halogenowe
- Możliwy montaż na krótko za pomocą dodatkowego zestawu Flush Mount

Informacja techniczna

Oświetlenie: 2 x 60W G9 Halogen
Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
Waga: 12 kg
Sposób montażu: 15 cm przedłużka
Wentylator posiada trzy prędkości w przód i trzy prędkości w tył.
Prędkości obrotowe: 115/175/245 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 35/70/105 W



Viper Plus

114604

Biały 54"/1370mm

114703

Biały 44"/1120mm

Łopatki Białe

114642 **NOWOŚĆ**

Antyczny Mosiądz 54"/1370mm

114741

Antyczny Mosiądz 44"/1120mm

Łopatki Czarny Dąb

114703



NOWOŚĆ

114642



Dodatkowe Opcje

Ta gama wentylatorów Elite może posiadać oświetlenie LED w zestawie. Energooszczędne żarówki LED zmniejszają zużycie energii ze 120W do mniej niż 10W. Proszę zapoznać się z cennikiem lub stroną internetową w celu odnalezienia kodów poszczególnych produktów z oświetleniem LED w zestawie.



Jeżeli posiadasz niski sufit istnieje możliwość montażu tego wentylatora bez przedłużki. Można to osiągnąć za pomocą zestawu Flush Mount do montażu wentylatora bez przedłużki.

333432 Zestaw Flush Mount Biały
333456 Zestaw Flush Mount Nierdzewna Stal
333449 Zestaw Flush Mount Antyczny Mosiądz



Quadrant



115151

Szczotkowane Aluminium 42"/1070mm

Łopatkki Srebrny Mat

115151



Główne Zalety

- Obudowa z odlewu aluminiowego
- Opatentowana konstrukcja
- Energooszczędna świetlówka z możliwością przyciemniania
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, a zimą do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Pilot do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia z możliwością ściemniania w komplecie
- Magnesy zapewniają idealne nałożenie się obudowy silnika w stanie spoczynku

Informacja techniczna

Oświetlenie: Energooszczędna świetlówka

typ 2c 40W (2800 lumenów)


Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania

Waga: 9 kg

Sposób montowania: 15 cm przedłużka

Prędkości obrotowe: 108/172/205 obr/min

Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 23/43/60 W





Splash

114512

Srebrny Mat 36"/914mm

Łopatk Srebrny Mat

114512




Jesteśmy ekspertami w dziedzinie wentylatorów sufitowych. Z przyjemnością pomożemy w wyborze odpowiedniego wentylatora dla Ciebie.

Główne Zalety

- Energooszczędne oświetlenie LED o długiej żywotności
- Oryginalny design
- Łopatk oraz obudowa wykonane z trwałego i wytrzymałego tworzywa ABS
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Pilot zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości oraz oświetlenia w komplecie


Informacja techniczna

Oświetlenie: 7 x 1W LED
Waga: 10 kg
Sposób montowania: na 15 cm przedłużce
Prędkości obrotowe:
92/140/221 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów:
22/38/51 W



“This sort of service is unfortunately becoming rare but I have always used your product and this just confirms my loyalty was indeed the correct decision, even though sometimes a less expensive option is tempting.”

Steve Bradley, Waltham Abbey





Gama Fantasia

Utworzona w 1985 r. firma Fantasia Ceiling Fans jest uznawana za pioniera na brytyjskim rynku wentylatorów sufitowych i przez lata wypracowała sobie reputację firmy dbającej o wyjątkową jakość przy zachowaniu rozsądnych cen. Nasza bogata oferta Gamy Fantazja składa się zarówno z nowych modeli jak i utrwalaonych wzorów, które nasi klienci kochają. Przy tak dużej różnorodności na pewno znajdziesz coś dla siebie, bez względu na swoje wysokie wymagania.

Viper



114147 **NOWOŚĆ**
Stal Nierdzewna 54"/1370mm
 114154
Stal Nierdzewna 44"/1120mm
Łopatki Ciemny Dąb

110941
Stal Nierdzewna 54"/1370mm
 111054
Stal Nierdzewna 44"/1120mm
Łopatki Klon

NOWOŚĆ
 114147

Wentylatory sufitowe Fantasia posiadają silniki ze stali krzemowej o podwójnie silikonowanych łożyskach.



Główne Zalety

- Viper posiada pilota zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia w komplecie
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Fabrycznie wbudowane oświetlenie halogenowe
- Możliwy montaż na krótko za pomocą dodatkowego zestawu Flush Mount
- Łopatki dostępne w dwóch rozmiarach

Informacja techniczna

Oświetlenie: 2 x 60W G9 halogen
 Sterowanie: Pilot
 Waga: 12 kg
 Sposób montownia: na 15cm przedłużce
 Prędkości obrotowe: 115/175/245 obr/min
 Pobór mocy silnika: 30/70/105 W



Viper

110927

Biały 54"/1370mm

111030

Biały 44"/1120mm

Łopatki Białe

111856

Grafit 54"/1370mm

111863

Grafit 44"/1120mm

Łopatki Czarne

110927

"First class service from a first class company."

Janet Elliott, Birmingham

111856

Dodatkowe Opcje

Ta gama wentylatorów Elite może posiadać oświetlenie LED w zestawie. Energooszczędne żarówki LED zmniejszają zużycie energii ze 120W do mniej niż 10W. Proszę zapoznać się z cennikiem lub stroną internetową w celu odnalezienia kodów poszczególnych produktów z oświetleniem LED w zestawie.



Jeżeli posiadasz niski sufit istnieje możliwość montażu tego wentylatora bez przedłużki. Można to osiągnąć za pomocą zestawu Flush Mount do montażu wentylatora bez przedłużki.

333432 Zestaw Flush Mount Biały
333456 Zestaw Flush Mount Nierdzewna Stal
333449 Zestaw Flush Mount Antyczny Mosiądz



Sigma



114307

Nierdzewna Stal 42"/1070mm

Łopatk Ciemny Dąb

Łopatk Klon

114253

Biały 42"/1070mm

Łopatk Białe

Łopatk
dwustronne.
Ciemny Dąb / Klon

114307



114307



114253




Główne Zalety

- Elegancka konstrukcja wentylatora doskonale uzupełni nowoczesne wnętrza
- Pilot zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia z możliwością ściemniania w komplecie
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Fabrycznie wbudowane oświetlenie halogenowe

Informacja techniczna

Oświetlenie: 1 x 100W Typ J halogen
Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
Waga: 6,5 kg
Sposób montowania: na 15 cm przedłużce
Prędkości obrotowe: 120/180/225 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 22/42/58 W





Propeller

114581 **NOWOŚĆ**
Biały 54"/1370mm

114598
Biały 44"/1120
Łopatki Białe

114543
Szczotkowany Nikiel 54"/1370mm

114550
Szczotkowany Nikiel 44"/1120mm
Łopatki Ciemny Dąb

114567
Szczotkowany Nikiel 54"/1370mm

114574
Szczotkowany Nikiel 44"/1120mm
Łopatki Klon

NOWOŚĆ 114581



Podoba Ci się ten wentylator?
W takim razie koniecznie obejrzyj wentylator Vento DragonFly na stronie 44.

114543



114567




Główne Zalety

- Unikalny, elegancki design 2-łopatek
- Pilot zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia z możliwością ściemniania w komplecie
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Fabrycznie wbudowane oświetlenie halogenowe
- Dostępne dwie długości łopatek

Informacja techniczna

Oświetlenie: 1 x 60W G9 Halogen
Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
Waga: 9 kg
Sposób montowania: na 15 cm przedłużce
Prędkości obrotowe: 128/188/245 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 28/42/58 W



Orion



115298

Szczotkowane Aluminium 44"/1120mm
Łopatki Srebrny Mat

115311

Szczotkowane Aluminium z oświetleniem 44"/1120mm
Łopatki Srebrny Mat

115298



115311




Główne Zalety

- Solidna aluminiowa konstrukcja wentylatora
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Dostępny z oświetleniem lub bez
- Pilot zdalnego sterowania w zestawie

Informacja techniczna

Oświetlenie: 1 x 100W halogen Typ J lub Brak
Waga: 9 kg
Sposób montowania: 15 cm przedłużka
Prędkości obrotowe: 65/130/195 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 22/32/42 W





Phoenix

111764

Nierdzewna Stal 42"/1070mm
Łopatki Matowy Klon

111771

Biały Mat 42"/1070mm
Łopatki Biały Mat

114062

NOWOŚĆ

Antyczny Mosiądz 42"/1070mm
Łopatki Ciemy Dąb



111764



111771




NOWOŚĆ 114062

Główne Zalety

- Oryginalna obudowa wentylatora oraz łączników łopatek
- Pilot zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia z możliwością ściemniania w komplecie
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Fabrycznie wbudowane oświetlenie halogenowe

Informacja techniczna

Oświetlenie: 1 x 100W Typ J halogen lub 2 x 60W G9
Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
Waga: 9 kg
Sposób montowania: na 15 cm przedłużce
Prędkości obrotowe: 120/180/225 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 22/42/63 W



Spinnaker



114772 **NOWOŚĆ**

Nierdzewna Stal 52"/1320mm

114765

Nierdzewna Stal 40"/1020mm

Łopatki Stone (Khaki)

114802

Nierdzewna Stal 52"/1320mm


114819

Nierdzewna Stal 40"/1020mm

Światło Sparta 3 x 60w G9

Łopatki Białe

NOWOŚĆ 114772



Kolorystyczne opcje łopatek

(od góry w prawo)

Białe, Niebieskie,

Khaki, Zielone,

Czerwone



Główne Zalety

- Łopatki płócienne w wielu kolorach z możliwością ich prania
- Możliwość dodania zestawu oświetleniowego
- Sterowanie prędkościami wentylatora za pomocą łańcuszka
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Możliwe dokupienie zestawu zdalnego sterowania

Informacja techniczna

Oświetlenie: Brak lub 3 x 60W z zestawem

Sparta


Sterowanie: Łańcuszki

Waga: 8 kg

Sposób montowania: 15 cm przedłużka

Prędkości obrotowe: 120/180/225 obr/min

Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 22/42/58 W





Gemini

111849

Grafit z oświetleniem 42"/1070mm

Oświetlenie Venice 3 x 50w GU10

111931

Grafit bez oświetlenia 42"/1070mm

Łopatk Czarne



Aby zapewnić bezpieczną oraz efektywną pracę wentylator powinien zostać zamontowany z dala od jakichkolwiek przeszkód.

Dodatkowe Opcje

Ta gama wentylatorów Fantasia może posiadać oświetlenie LED w zestawie. Energooszczędne żarówki LED zmniejszają zużycie energii ze 180W do mniej niż 15W. Proszę zapoznać się z cennikiem lub stroną internetową w celu odnalezienia kodów poszczególnych produktów z oświetleniem LED w zestawie.



Jeżeli posiadasz wysokie pomieszczenie niezbędna będzie przedłużka oraz zestaw do jej montażu. Proszę zapoznać się z cennikiem lub stroną internetową w celu odnalezienia kodów poszczególnych produktów.

Ten wentylator w standardzie sterowany jest za pomocą łańcuszków. Istnieje jednak możliwość dokupienia i zainstalowania zestawu zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia z możliwością ściemniania.




Główne Zalety

- Oryginalna, dekoracyjna klatka wokół obudowy silnika
- Niezależne sterowanie oświetleniem i wentylatorem za pomocą łańcuszków
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Dostępny również bez oświetlenia

Informacja techniczna

Oświetlenie: 3 x 50W GU10 (możliwość odłączenia zestawu świetlnego Venice)
Sterowanie: Łańcuszki
Waga: 6,5 kg
Sposób montowania: "na krótko"
Prędkości obrotowe: 120/180/225 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 22/42/58 W



Medina



115342

Biały 52"/1320mm

Łopatki Biały Akryl

115359

Biały 52"/1320mm

Oświetlenie Patio 2 x 60w ES

Łopatki Biały Akryl




Główne Zalety

- Do montażu wewnątrz lub zadaszonych tarasów
- Posiada specyfikację IP54
- Dodatkowa ochrona przed rdzą
- Akrylowe łopatki nie wchłaniają wilgoci
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu

Informacja techniczna

Oświetlenie: Brak lub 2 x 60W z zestawem oświetleniowym Patio
Sterowanie: Łańcuszek
Waga: 8 kg
Sposób montażu: "Na krótko" lub na 15 cm przedłużce
Prędkości obrotowe: 80/138/195 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 25/45/65 W





Palm

114871

Czekoladowy Brąz 52"/1320mm

Uświetlenie Patio 2x60 W ES

111665

Czekoladowy Brąz 52"/1320mm

Łopatk Akryl Brąz

111696

Czekoladowy Brąz

Łopatk Ratan Akryl



114871



111696

"I will definitely recommend your fans in the future. It's so nice to know that I have proper backing from good people when I'm installing a product."


Paul Smith, Reading

Główne Zalety

- Nadaje się do montażu na zewnątrz
- Posiada współczynnik ochrony IP54
- Łopatk w stylu kolonialnym
- Możliwość dokupienia zestawu zdalnego sterowania
- Niezależne sterowanie oświetleniem i wentylatorem za pomocą łańcuszków
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu

Informacja techniczna

Oświetlenie: Brak lub 2 x 60W z zestawem oświetleniowym Patio
Sterowanie: Łańcuszki
Waga: 9 kg
Sposób montowania: na 15 cm przedłużce
Prędkości obrotowe: 65/140/215 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 25/40/58 W



Trinity



114826

Szczotkowy Nikiel 44"/1120mm

Łopatki dwustronne Klon/Ciemny Klon

114826



114826

Główne Zalety

- Stylowy trójłopatkowy design
- Pilot zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia z możliwością ściemniania w komplecie
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Fabrycznie wbudowane oświetlenie halogenowe

Informacja techniczna

Oświetlenie: 1 x 75W Typ J halogen


Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania

Waga: 9 kg

Sposób montowania: na 15 cm przedłużce

Prędkości obrotowe: 90/170/215 obr/min

Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 25/45/67 W





Amalfi

111733

Nierdzewna Stal 36"/914mm

Oświetlenie 3 x 60W G9

Łopatky Wytarty Dąb

111726

Biały

36"/914mm

Oświetlenie 3 x 60W G9

Łopatki Biały Mat



Podoba Ci się ten wentylator? W takim razie koniecznie obejrzyj wentylator Capri na stronie 43

Dodatkowe Opcje

Ten wentylator w standardzie sterowany jest za pomocą łańcuszków. Istnieje jednak możliwość dokupienia i zainstalowania zestawu zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia z możliwością ściemniania.



Jeżeli posiadasz wysokie pomieszczenie niezbędna będzie przedłużka oraz zestaw do jej montażu. Proszę zapoznać się z cennikiem lub stroną internetową w celu odnalezienia kodów poszczególnych produktów.

Główne Zalety

- Montaż "na krótko" idealny do niskich sufitów
- Sterowanie prędkości wentylatora za pomocą łańcuszka
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Możliwe dokupienie zestawu zdalnego sterowania

Informacja techniczna

Oświetlenie: 3 x 60W G9


Sterowanie: Łańcuszki

Waga: 6 kg

Sposób montażu: "na krótko"

Prędkości obrotowe: 129/189/245 obr/min

Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 20/40/59 W



Riviera



110729

Biały 52"/1320mm

Łopatki Białe

110835

Nierdzewna Stal 52"/1320mm

Łopatki dwustronne Wytarty Dąb/Srebrne



Potrzebujesz
dłuższy łańcuszek?
Z przyjemnością
go dostarczymy.




Wentylator Riviera
posiada 15 cm przedłużką
w zestawie.
Idealna do montażu
na przedłużce.

Główne Zalety

- Większy silnik z możliwością podwójnego montażu w większych pomieszczeniach
- Sterowanie łańcuszkami
- Możliwość zamiany łopatek w danym modelu
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Możliwe dokupienie zestawu zdalnego sterowania oraz zestawu oświetleniowego

Informacja techniczna

Oświetlenie: Brak
Sterowanie: Łańcuszek
Waga: 7,5 kg
Sposób montażu: "na krótko" lub na przedłużce
Prędkości obrotowe: 80/138/195 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 25/45/65 W



Uwaga: Wentylator obniży się o dodatkowe 12 cm przy montażu na przedłużce.



Classic

110019
Polerowany Mosiądz 52"/1320mm
Łopatki dwustronne
Mahoń / Dąb z siateczką

110033
Biały 52"/1320mm
Łopatki dwustronne
Białe / Białe z siateczką

110224
Antyczny Mosiądz 52"/1320mm
Łopatki dwustronne
Mahoń / Dąb z siateczką

110460
Czarny 52"/1320mm
Łopatki dwustronne
Mahoń / Czarny



Opcje oświetlenia



Zestaw Schoolhouse Globe
220046 Polerowany Mosiądz
220121 Biały
Oświetlenie 1 x 60W G9

Zestaw Saturn Globe
220107 Polerowany Mosiądz
220091 Biały
Oświetlenie 1 x 60W G9

Zestaw Round Globe
220053 Polerowany Mosiądz
220114 Biały
Oświetlenie 1 x 60W G9

Zestaw Dome Globe
221623 Biały
220138 Polerowany Mosiądz
Oświetlenie 1 x 60W G9

Główne Zalety

- Idealny do pomieszczenia o wystroju tradycyjnym
- Podwójny montaż - "na krótko" lub na przedłużce
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Możliwe dokupienie zestawu zdalnego sterowania

Informacja techniczna

Oświetlenie: Brak lub możliwość dokupienia zestawu oświetleniowego.

Sterowanie: Łańcuszek


Waga: 7,4 kg

Sposób montażu: 15 cm przedłużka lub na krótko.

Prędkości obrotowe: 80/138/195 obr/min

Pobór mocy silnika w zależności od

prędkości obrotów: 25/45/65 W



Wszystkie wymiary w mm

Uwaga: Wentylator podwyższy się o 12 cm przy montażu "na krótko".

Vienna



114505

Nierdzewna Stal z oświetleniem
42"/1070mm
Łopatki dwustronne
Wytarty Dąb/Srebrny Mat

114499

Polerowany Mosiądz z oświetleniem
42"/1070mm
Łopatki dwustronne
Dąb z siateczką / Mahoń

114482

Biały z oświetleniem
42"/1070mm
Łopatki dwustronne
Białe / Białe z siateczką

114505



Dostępne alternatywne zestawy oświetleniowe. Proszę zapoznać się z naszą stroną internetową w celu uzyskania szczegółów.

114499



114482




Główne Zalety

- System Quick Fit do szybszej instalacji łopatek
- Idealny do oranżerii i ogrodów zimowych, 45 cm przedłużka w zestawie
- Niezależne sterowanie oświetleniem i wentylatorem za pomocą łańcuszków
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Dostępny również bez oświetlenia

Informacja techniczna

Oświetlenie: 3 x 60W.
Sterowanie: Łańcuszek
Waga: 6,4 kg
Sposób montażu: 45 cm przedłużka.
Prędkości obrotowe: 80/138/195 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 25/45/65 W





Atom

115202

Biały 42"/1070mm
Łopatki Biały Akryl

115212

Szczotkowy Nikiel 42"/1070mm
Łopatki Srebrny Akryl

115202

115212

Wysokie
pomieszczenie?
Zamów odpowiednią
przedłużkę wraz
z wentylatorem

"Your website, your product, your advice and your outstanding service are an example the rest of commerce could learn from and I speak as a staff trainer for our largest high street chain."


Peter Nelson, via email

Główne Zalety

- Unikatowy design - 3 łopatk
- Większe pochylenie akrylowych łopatek
- Fabrycznie wbudowane oświetlenie halogenowe
- Podwójny montaż - możliwość montażu "na krótko" lub na przedłużce

Informacja techniczna

Oświetlenie: 1 x 60W Typ G9 halogen
Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
Waga: 8 kg.
Sposób montażu: na przedłużce lub "na krótko".
Prędkości obrotowe: 70/158/245 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 19/31/44 W



Mayfair



110644

Biały 42"/1070mm

Łopatki Białe

111825

Biały 42"/1070mm

Oświetlenie Amorie 3 x 60W G9

Łopatki Białe

Opcja dodatkowa
Do każdego wentylatora
sterowanego za pomocą
łańcuszków można
dokupić zestaw
zdalnego
sterowania.




Główne Zalety

- Nowoczesny design doskonale uzupełni każde wnętrze
- Montaż "na krótko" idealny do niskich sufitów
Możliwość montażu na przedłużce
- Sterowanie prędkością wentylatora za pomocą łańcuszka
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
Możliwe dokupienie zestawu zdalnego sterowania

Informacja techniczna

Oświetlenie: 3 x 60W G9 (możliwość odłączenia zestawu świetlnego)
Sterowanie: Łańcuszki
Waga: 6 kg
Sposób montowania: "na krótko"
Wentylator posiada trzy prędkości w przód i trzy prędkości w tył.
Prędkości obrotowe: 120/180/225 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 22/42/58 W





Mayfair

111757

Chrom 42"/1070mm

Oświetlenie Sorrento 3 x 50w GU10

Łopatki Czarne

115496 **NOWOŚĆ**

Nierdzewna Stal 42"/1070mm

Oświetlenie Amerie 3 x 60w G9

Łopatki Ciemny Dąb



110651
Wentylator
dostępny również
bez oświetlenia



110866
Wentylator
dostępny również
bez oświetlenia

NOWOŚĆ
115496



Mayfair



111962

Antyczny Mosiądz 42"/1070mm
Oświetlenie Florence 3 x 60w G9
Łopatk dwustronne
 Mahoń / Dąb z siateczką

115502

NOWOŚĆ

Polerowany Mosiądz 42"/1070mm
Oświetlenie Florence 3 x 60w G9
Łopatk dwustronne Ciemny Dąb

110583

Polerowany Mosiądz / Biały 42"/1070mm
Łopatk Białe



110057
 Wentylator
 dostępny również
 bez oświetlenia



115458
 Wentylator
 dostępny również
 bez oświetlenia



NOWOŚĆ


115502

Główne Zalety

- Nowoczesny design doskonale uzupełni każde wnętrze
- Montaż "na krótko" idealny do niskich sufitów
Możliwość montażu na przedłużce
- Sterowanie oświetleniem oraz prędkościami wentylatora za pomocą łańcuszka
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
Możliwe dokupienie zestawu zdalnego sterowania

Informacja techniczna

Oświetlenie: 3 x 60W G9 (możliwość odłączenia zestawu świetlnego)
 Sterowanie: łańcuszki
 Waga: 5,4 kg
 Sposób montowania: "na krótko"
 Wentylator posiada trzy prędkości w przód i trzy prędkości w tył.
 Prędkości obrotowe: 120/180/225 obr/min
 Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 22/42/58 W





Mayfair

110996 **NOWOŚĆ**

Czarny Mat 42"/1070mm

Oświetlenie Venice 3 x 50w GU10

Łopatki Czarny Mat

110009 **NOWOŚĆ**

Biały / Nierdzewna Stal 42"/1070mm

Oświetlenie Amorie 3 x 60w G9

Łopatki Białe

NOWOŚĆ
110996



110507

Wentylator
dostępny również
bez oświetlenia

NOWOŚĆ
110009



110606

Wentylator
dostępny również
bez oświetlenia

Opcje dodatkowe

Ten wentylator w standardzie sterowany jest za pomocą łańcuszków. Istnieje jednak możliwość dokupienia i zainstalowania zestawu zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia z możliwością ściemniania.



Jeżeli posiadasz wysokie pomieszczenie niezbędna będzie przedłużka oraz zestaw do jej montażu. Proszę zapoznać się z cennikiem lub stroną internetową w celu odnalezienia kodów poszczególnych produktów.

Capri



110255

Nierdzewna Stal 36"/914mm

Łopatk dwustronne

Wytarty Dąb / Srebrne

110200


Biały 36"/914mm

Łopatk Biały Mat

110521

Biały / Nierdzewna Stal 36"/914mm

Łopatk Biały Mat



Opcje oświetlenia



Venice

220237 Biały

220312 Nierdzewna Stal



Amorie

221470 Nierdzewna Stal

221463 Biały



Tulip

221555 Biały

220176 Nierdzewna Stal



Sorrento

220527 Nierdzewna Stal

220503 Biały

Główne Zalety

- Mniejsze wymiary powodują iż wentylator ten idealnie sprawdza się w mniejszych pomieszczeniach
- Montaż "na krótko" idealny do niskich sufitów
- Możliwość montażu na przedłużce
- Sterowanie prędkością wentylatora za pomocą łańcuszka
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Możliwe dokupienie zestawu zdalnego sterowania.
- Możliwość podłączenia zestawu oświetleniowego

Informacja techniczna

Oświetlenie: Brak (możliwość podłączenia zestawu świetlnego)

Sterowanie: Łańcuszki


Waga: 6 kg

Sposób montażu: "na krótko"

Wentylator posiada trzy prędkości w przód i trzy prędkości w tył.

Prędkości obrotowe: 129/189/245 obr/min

Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 20/40/59 W





Capri Combi

110187

Nierdzewna Stal 36"/914mm

Oświetlenie Venice 3 x 60w BC

Łopatki dwustronne

Srebrne / Wytarty Dąb

110194

Biały 36"/914mm

Oświetlenie Venice 3 x 60w BC

Łopatki Białe Mat

110538

Biały / Nierdzewna Stal 36"/914mm

Oświetlenie Venice 3 x 60w BC

Łopatki Białe Mat



Nasze wentylatory o rozpiętości łopatek 91cm z montażem "na krótko" doskonale nadają się do mniejszych i niższych pomieszczeń.



Opcje dodatkowe

Ten wentylator w standardzie sterowany jest za pomocą łańcuszków. Istnieje jednak możliwość dokupienia i zainstalowania zestawu zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia z możliwością ściemniania.



Jeżeli posiadasz wysokie pomieszczenie niezbędna będzie przedłużka oraz zestaw do jej montażu.

Proszę zapoznać się z cennikiem lub stroną internetową w celu odnalezienia kodów poszczególnych produktów.

Vento Dragonfly



115410 **NOWOŚĆ**
Chrom 54"/1370mm
Łopatk Białe Akryl

Nowa Gama wentylatorów
w naszej ofercie.
Niespotykany design,
najwyższa jakość.

NOWOŚĆ
115410




**Podoba Ci się
ten wentylator?**
W takim razie
koniecznie
obejrzyj wentylator
Propeller
na stronie 23.

Główne Zalety

- Większy silnik = lepszy ruch powietrza
- Pilot zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia w komplecie
- Niezwykły design Akrylowych łopatek

Informacja techniczna

Oświetlenie: 1 x 60W E14 CFL
Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
Waga: 13 kg
Sposób montażu: na 15 cm przedłużce
Pobór mocy silnika w zależności od obrotów: 30W / 75W / 130 W
Pochylenie łopatek: narastające do 15 stopni





Vento Hurricane

115366 **NOWOŚĆ**
Chrom 54"/1370mm
Łopatkki Białe Akryl

115373 **NOWOŚĆ**
Czarny Chrom 54"/1370mm
Łopatkki Czarny Akryl




Główne Zalety

- Większy silnik = lepszy ruch powietrza
- Pilot zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia w komplecie
- Niezwykły design Akrylowych łopatek

Informacja techniczna

Oświetlenie: Brak
Sterowanie: Pilot zdalnego sterowania
Waga: 13 kg
Sposób montażu: na 15 cm przedłużce
Pobór mocy silnika w zależności od obrotów: 35W / 77W / 130 W
Pochylenie łopatek: narastające do 15 stopni



“May I offer my sincere thanks and congratulate you on the most efficient speed at which my request was completed. I am astounded that in this day and age a company still has such wonderful customer service”.

Eddie Woods, Peterborough





Gama Eurofans

Solidne wykonanie. Przystępna cena. Gwarancja 5 lat.
To tylko niektóre cechy wentylatorów z naszej nowej Gamy Euro.
Świetny wybór w atrakcyjnej cenie.

Neptune



114086

Biały 52"/1320mm

114093

Biały 44"/1120mm

Łopatki Białe

114123

Nierdzewna Stal 52"/1320mm

114116

Biały 44"/1120mm

Łopatki Srebrny Mat

114086



114123



Główne Zalety

- Idealny do większych pomieszczeń
- Fabrycznie wbudowane oświetlenie halogenowe
- Podwójny montaż - możliwość montażu "na krótko" lub na przedłużce
- Pilot zdalnego sterowania do obsługi 3 prędkości wentylatora oraz oświetlenia w komplecie


Informacja techniczna

Oświetlenie: 1 x 100W Typ J halogen lub 2 x 60W G9

Waga: 10 kg

Prędkości obrotowe: 82/130/176 obr/min

Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 22/36/58 W





Genoa

114451

Nierdzewna Stal 42"/1070mm

Łopatki dwustronne

Klon Mat / Buk Mat

114437

Biały 42"/1070mm

Łopatki Białe

Czy wiesz,
że możesz zastosować
ten wentylator w lecie
do chłodzenia, w zimie
do recyrkulacji
ciepłego powietrza
spod sufitu?

114451



114437



Główne Zalety

- Sterowanie prędkości wentylatora oraz oświetlenia za pomocą łańcuszka
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu
- Możliwe dokupienie zestawu zdalnego sterowania

Informacja techniczna

Oświetlenie: 3 x 60W G9


Sterowanie: Łańcuszki

Waga: 8 kg

Sposób montażu: na 15 cm przedłużce lub "na krótko"

Prędkości obrotowe: 80/150/215 obr/min

Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 22/36/45 W



Belaire



110545

Biały z elementami Polerowanego Mosiądzu z oświetleniem 42"/1070mm

Łopatki dwustronne

Biały Mat / Biały Mat z siateczką

110330

Polerowany Mosiądz z oświetleniem 42"/1070mm

Łopatki dwustronne

Dąb z siateczką Mat / Mahoń

110095

Biały 42"/1070mm

Łopatki dwustronne

Biały Mat / Biały Mat z siateczką




Główne Zalety

- Idealny do wnętrz o tradycyjnym wystroju
- Podwójny montaż - możliwość montażu "na krótko" lub na przedłużce
- Sterowanie prędkościami wentylatora oraz oświetleniem za pomocą łańcuszka
- Zastosowanie w lecie do chłodzenia, w zimie do recyrkulacji ciepłego powietrza spod sufitu

Informacja techniczna

Oświetlenie: 3 x 60W.
Sterowanie: Łańcuszek
Waga: 7 kg
Sposób montażu: 10 cm przedłużka.
Prędkości obrotowe: 80/138/195 obr/min
Pobór mocy silnika w zależności od prędkości obrotów: 25/45/65 W



Uwaga: Wentylator obniży się o 7 cm przy montażu na przedłużce.



Bali, Santa Monica, Kroma & Scorpion

Bali
111658

Nierdzewna Stal 42"/1070mm
Oświetlenie 3 x 50w GU10
Łopatki Klon

Santa Monica
114413

Nierdzewna Stal 42"/1070mm
Oświetlenie 3 x 60w BC
Łopatki Klon

Kroma
111986

Chrom 36"/914mm
Łopatki Nierdzewna Stal

Scorpion
111603

Nierdzewna Stal 42"/1070mm
Oświetlenie 3 x 60w E14
Łopatki Klon

111658



114413



111986



111603



Rio, Atlanta & Rimini

Rio

110323

Biały 42"/1070mm

110248

Biały 36"/920mm

Oświetlenie 3 x 60w

Łopatki Białe

Rio

110378

Biały 42"/1070mm

110347

Biały z el. 36"/920mm

polerowanego mosiądzu

Oświetlenie 3 x 60w

Łopatki Białe / Białe z siateczką

Atlanta

111573

Biały 30"/762mm

Oświetlenie 1 x 60w

Łopatki Białe

Rimini

111092

Biały 42"/1070mm


111023

Biały 36"/920mm

Oświetlenie 1 x 40w

Łopatki Białe / Białe z siateczką

110323



111573



111023



Commercial Fans

111870

Biały 36"/920mm

Łopatki Białe

30 cm przedłużka w zestawie

111887

Biały 48"/1220mm

Łopatki Białe

30cm i 61 cm przedłużka w zestawie

111894

Biały 56"/1420mm

Łopatki Białe

30cm i 61 cm przedłużka w zestawie

111870



111887



111894



Regulatory naścienne



331650

SIC-1

kontrola jednego
wentylatora
w jednym kierunku



331667

RVO-1

kontrola jednego
wentylatora
w obu kierunkach



331674

RVO-5

kontrola do 5-ciu
wentylatorów
w obu kierunkach

Uwaga. Regulatory SIC-1, RVO-1 oraz RVO-5
działają tylko z naszymi wentylatorami Commercial.

Wentylatory biurkowe

Nowa kolekcja wysokiej jakości wentylatorów biurkowych Retro firmy Fantasia



NOWOŚĆ 119067 Jasna czerwień



119029 Szczotkowany Nikiel



NOWOŚĆ 119081 Kremowy



119005 Biały



119012 Czarny Mat



NOWOŚĆ 119074 Jasno niebieski

Główne Zalety


- Wygodny i bardzo prosty w obsłudze
- Wykonany z wysokiej jakości chromowanej stali
- Posiada 2 prędkości
- Bardzo elegancki, dostępny aż w 6 kolorach pasujących do każdego wnętrza
- Gwarancja 12 miesięcy

Uwaga. Tylko wentylatory biurkowe w kolorach Białym, Czarnym Matowym oraz Szczotkowanego Niklu posiadają europejską wtyczkę.

Informacja techniczna

Możliwość ustawienia kąta nawiewu
 Wysokość: 32cm
 Średnica obudowy śmigła: 26cm
 Wielkość podstawy: 17,8cm x 12,8cm
 Moc: 25W
 Zasilanie: 220 - 240V 50Hz
 Waga 1.7Kg

Wszystkie wymiary w mm



Opcje montażu

Przekształcenie wentylatora z montażu na krótko na montaż na przedłużce

Rys.1
Montaż "na krótko"




Rys.2
Montaż na przedłużce wraz z zestawem do jej montażu.



Poszczególne części zestawu niezbędnego do montażu na przedłużce.



Przedłużki
Dostępne w rozmiarach od 30cm do 183cm
Przedłużki dostępne w większości kolorów.



441199
Element Big Strip do montażu w oranżeriach lub ogrodach zimowych.



Zestaw niezbędny do montażu wentylatora na przedłużce.

Zestaw niezbędny do montażu wentylatora na przedłużce wymagany jest jeżeli chcesz zainstalować wentylator o montażu na krótko (rys.1) na przedłużce. Zestaw ten wraz z przedłużką umożliwi również montaż wentylatora na skośnych sufitach do 30 stopni. Dostępne różne kolory zestawów (sprawdź cennik). Wentylator z zestawem zdalnego sterowania może być montowany na sufitach o maksymalnym skosie 20 stopni.

Przedłużki

Przedłużka obniża wentylator do wymaganej, optymalnej wysokości nad podłogą. Dostępne w 5 długościach od 30 cm do 183 cm. Proszę dokładnie sprawdzić jaka długość przedłużki jest wymagana. Sprawdź, czy wentylator sufitowy wymaga przedłużki o średnicy 22mm lub 27mm. Przedłużki można samodzielnie przyciąć do wymaganego rozmiaru. Niektóre kolory przedłużek dostępne są tylko do maksymalnej długości 76 cm.

Element Big Strip

Element Big Strip może być bardzo przydatny do montażu wentylatora w oranżeriach i ogrodach zimowych.

Zapytaj firmę montującą oranżerię lub ogród zimowy czy ten element będzie przydatny.

Przydatne informacje

W razie pytań lub wątpliwości zadzwoń +48 519 770 676 lub napisz info@wentylatorysufitowefantazia.pl

Wybierając wentylator sufitowy warto pamiętać, że lepiej używać większego wentylatora na niższych obrotach niż mniejszego na wyższych. Oferujemy wentylatory Fantasia o długościach łopatek (oś obrotu) od 76cm do 142cm. Nie zalecamy montażu wentylatorów o krótkich łopatkach (76cm lub 91cm) w ogrodach zimowych lub oranżeriach. Instalacja wentylatora w wyższych pomieszczeniach (lub przy zamianie z montażu "na krótko" na montaż na przedłużce) może wymagać przedłużki oraz zestawu do jej montażu. Elementy te zamówić można oddzielnie.

Poniżej informacje jaki wentylator dobrać.

Rozmiar pomieszczenia	Rozmiar wentylatora
3.65m x 3.65m	91cm/107cm
4.57m x 3.65m	107cm/132cm
6.10m x 4.27m	132cm
7.62m x 3.65m	2 x 107cm lub 1 x 132cm

Przewodnik opiera się na wysokości pomieszczenia ok. 2,5 m. Do wyższych pomieszczeń niezbędne będzie zastosowanie przedłużki w celu obniżenia wentylatora do ok. 2,5 m nad podłogą.

Łopatki

Posiadamy w ofercie łopatki w bardzo wielu kolorach. W danym modelu łopatki można dowolnie dobierać kolorystycznie. Bardzo często wentylator posiada w zestawie dwustronne łopatki z dwoma różnymi kolorami po obu stronach.

Zestaw niezbędny do montażu wentylatora na przedłużce.

Wentylatory o montażu tylko "na krótko" można bardzo łatwo przekształcić na wentylatory montowane na przedłużce. Niezbędna do tego będzie przedłużka oraz zestaw do jej montażu. Wentylatory z podwójnym montażem (na przedłużce lub "na krótko") posiadają wszystkie niezbędne elementy w zestawie. Sprawdź, czy wentylator sufitowy wymaga przedłużki o średnicy 22mm lub 27mm.

Okablowanie

Wentylatory sufitowe Fantasia wymagają standardowej dwużyłowej instalacji (przewód prądowy, przewód neutralny, uziemienie).

Jeżeli wraz z wentylatorem będzie instalowany podwójny przełącznik naścienny, wtedy wymagana będzie instalacja trójżyłowa.

Instalacja

Podczas instalacji wentylatora należy się upewnić, aby łopatki wentylatora były w odległości co najmniej 20 cm od wszelkich przeszkód, takich jak spadzisty dach lub ściana. Zalecamy, również, aby wentylator był montowany co najmniej 2.5 metra od podłogi. Miejsce mocowania wentylatora powinno być w stanie wytrzymać obciążenie 10-krotnej wagi wentylatora. W razie jakichkolwiek wątpliwości zalecamy aby wentylator był montowany i podłączany przez wykwalifikowanego elektryka.

Zdalne sterowanie

Jest to popularny sposób sterowania naszymi wentylatorami (tymi z oświetleniem jak i bez oświetlenia). Zestaw zdalnego sterowania składa się z nadajnika (pilota) oraz odbiornika i może być zainstalowany w każdym z naszych wentylatorów.

W przypadku instalacji wentylatora sterowanego łańcuchkami istnieje możliwość dokupienia zestawu zdalnego sterowania w późniejszym terminie. Zdalnego sterowania nie należy łączyć z oferowanymi przez nas kontrolerami naściennymi.

Informacje techniczne

Wentylatory sufitowe Fantasia mogą być używane w okresie letnim, do chłodzenia pomieszczeń, jak i w okresie zimowym w celu zepchnięcia ciepłego powietrza uwiecznionego na poziomie sufitu.

Wszystkie modele działają na 230 V / 50 (standardowe napięcie elektryczne). Wentylatory (poza modelami posiadającymi silnik prądu stałego DC oraz wentylatorem Blade) posiadają 3 prędkości w przód i 3 prędkości w tył (reverse mode). Koszty eksploatacji samego wentylatora są mniejsze niż koszt użytkowania 100W żarówki w tym samym czasie. Podczas używania wentylatora oraz oświetlenia, koszt ten wzrasta o moc zużycia żarówek.

Wentylatory z silnikami prądu stałego DC (znajdujące się w Gamie Elite) oferują aż 6 prędkości do przodu i 6 prędkości do tyłu. W zależności od prędkości obrotów wentylatora zużycie prądu wynosi od 6W do 35W (plus koszt zużycia żarówek). Dodatkowo pilot wentylatora DC posiada funkcję zmiany kierunku obrotów.

Instalacja wentylatorów Fantasia jest bardzo prosta i jest ona podobna do instalacji żyrandola lub lampy. Należy się jednak upewnić, aby łopatki wentylatora były w odległości co najmniej 20 cm od wszelkich przeszkód, takich jak spadzisty dach lub ściana. Zalecamy również, aby łopatki wentylatora znajdowały się co najmniej 2.3 metra od podłogi.

Wentylatory Fantasia mogą być instalowane we wszystkich pomieszczeniach poza łazienkami. W oranżeriach, ogrodach zimowych oraz w wysokich pomieszczeniach wymagana może być przedłużka oraz zestaw do jej montażu (więcej informacji na str.48).

Zestawy zdalnego sterowania oraz kontrolery naścienne są dostępne w naszej ofercie.

Energooszczędne silniki prądu stałego DC

Dodanie do naszej oferty wentylatorów z silnikami prądu stałego DC – 60% mniejsze zużycie energii, jest dowodem naszego zaangażowania w rozwój nowych i oszczędnych technologii. Dodatkowo poszerzyliśmy naszą ofertę o żarówki LED typu GU10 i G9 (dzięki czemu możesz obniżyć koszt eksploatacji oświetlenia) oraz o wentylatory z oświetleniem LED w zestawie.

Uwaga. Przełącznik naścienny nie może być montowany z energooszczędnym wentylatorem z silnikiem prądu stałego DC.

Fantasia Distribution LTD oraz Wentylatory Sufitowe Fantazia zastrzegają sobie prawo do zmian specyfikacji produktu bez uprzedzenia. Wszystkie prawa do zdjęć oraz tekstu zastrzeżone przez Fantasia Distribution LTD.

Sterowanie

331742
Zestaw zdalnego sterowania



Uwaga: Prezentowy zestaw zdalnego sterowania nie posiada funkcji zmiany kierunku obrotu wentylatora. Można tego dokonać za pomocą przełącznika znajdującego się na obudowie wentylatora.



Biały
334002 Kontrola prędkości wentylatora
334071 Ściemniacz oświetlenia
334149 Ściemniacz oświetlenia LED



Polerowany Mosiądz
334019 Kontrola prędkości wentylatora
334088 Ściemniacz oświetlenia
334156 Ściemniacz oświetlenia LED



Satynowa Nierdzewna Stal
334026 Kontrola prędkości wentylatora
334095 Ściemniacz oświetlenia
334163 Ściemniacz oświetlenia LED



Czarny Nikiel
334033 Kontrola prędkości wentylatora
334101 Ściemniacz oświetlenia
334170 Ściemniacz oświetlenia LED



Informacje techniczne

Kontrola prędkości wentylatora

Kontroler mieści się w pojedynczej puszcze o głębokości 35mm. Max. moc 200W. Kontroler operuje tylko 3 prędkościami wentylatora. Wymagane są przewody prądowy, neutralny oraz uziemienie. Jeden kontroler może być używany tylko z jednym wentylatorem.

Ściemniacz oświetlenia

Kontroler mieści się w pojedynczej puszcze o głębokości 35mm. Max. moc 400W. Funkcje kontrolera: włącznik / wyłącznik / ściemniacz światła. Wymagane są przewody: prądowy, neutralny oraz uziemienie.

Ściemniacz oświetlenia LED

Kontroler mieści się w pojedynczej puszcze o głębokości 35mm. Kontroler może być używany tylko ze źródłami światła LED. Max. moc 100W. Funkcje kontrolera: włącznik/wyłącznik/ściemniacz światła. Wymagane są przewody: prądowy, neutralny oraz uziemienie.

FAQ

Pyt. Dlaczego warto wybrać wentylator Fantasia.

Odp. Wentylatory sufitowe Fantasia mogą być droższe niż inne na rynku, ale można to wytłumaczyć ich wieloma zaletami, które przekładają się na ich cenę. Silniki stali krzemowej są większe, co oznacza więcej przepływu powietrza, a podwójne uszczelnienie łożysk zapewnia ich trwałość i cichą pracę. Wszystkie metalowe elementy są dwukrotnie lakierowane, aby wyeliminować matowienie i plamienia. Wszystkie wentylatory posiadają gwarancję od 5 do 15 lat w zależności od modelu.

Pyt. Czy wentylatory sufitowe Fantasia wymagają specjalnych lub dodatkowych przewodów?

Odp. Wentylatory Fantasia z oświetleniem lub bez mogą zostać podłączone do istniejących przewodów elektrycznych. Instalacja wentylatorów Fantasia jest bardzo prosta i jest ona podobna do instalacji żyrandola lub lampy. Jeśli masz jednak jakiegokolwiek wątpliwości prosimy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Pyt. Czy wentylatory Fantasia są głośne i czy mogą się chwiać?

Odp. Niektóre konkurencyjne wentylatory, dostępne na rynku, są głośne i mogą się chwiać. Spowodowane jest to niską jakością materiałów z jakich są wykonane. Zastosowanie materiałów najwyższej jakości powoduje, że wentylatory Fantasia są praktycznie bezgłośne i nawet przy montażu na przedłużce są bardzo stabilne.

Pyt. W jaki sposób kontrolowane są prędkości wentylatora.

Odp. Prędkości wentylatora Fantasia kontrolowane mogą być za pomocą pilota zdalnego sterowania, regulatora ściennego lub za pomocą łańcuszka. Jeżeli wentylator nie posiada łańcuszka oznacza to, że posiada zestaw zdalnego sterowania w komplecie. Do wszystkich wentylatorów sterowanych za pomocą łańcuszka istnieje możliwość dokupienia pilota zdalnego sterowania lub kontrolera ściennego.

Pyt. Czy wentylatory mogą być sterowane kontrolerem ściennym?

Odp. Wentylatory Fantasia mogą być obsługiwane przez pojedynczy lub podwójny kontroler ścienny Fantasia. Jeśli wentylator wyposażony jest w oświetlenie, podwójny kontroler jest zalecany. Standardowy przełącznik ścienny nie może być wykorzystany do regulacji prędkości wentylatora.

Pyt. Jakie jest max. zużycie energii wentylatora ?

Odp. Zużycie prądu naszych wentylatorów waha się w przedziale od 30W (energooszczędne wentylatory z silnikiem prądu stałego DC) do 100W w zależności od modelu. Im większy silnik tym większe zużycie prądu.

Pyt. Jaka jest minimalna wysokość na jakiej wentylator powinien być montowany.

Odp. Zalecamy, aby wentylator był montowany co najmniej 2.5 metra od podłogi.

Pyt. Jaki jest koszt użytkowania wentylatora Fantasia.

Odp. Koszty eksploatacji samego wentylatora są mniejsze niż koszt użytkowania 100W żarówki w tym samym czasie. Podczas używania wentylatora oraz oświetlenia koszt ten wzrasta o moc zużycia żarówek. Poprawnie używany wentylator pomoże zaoszczędzić nawet do 20% na rachunkach za energię, w miesiącach jesienno-zimowych.

Pyt. Jak obliczyć długość przedłużki?

Odp. Długość przedłużki determinuje wysokość pomieszczenia. Optymalna odległość łopatek wentylatora do podłogi powinna wynosić 2.2m - 2.7m. Do wentylatorów z montażem "na krótko" niezbędna będzie przedłużka oraz zestaw do jej montażu.

Pyt. Czy wentylatory Fantasia mogą być zainstalowane na skośnym suficie ?

Odp. Oczywiście, że tak. Wentylator może być zainstalowany na skosach o max. nachyleniu nachylenia 35 ° (20 stopni w przypadku wentylatora z pilotem) . Minimalna odległość 25cm musi być zachowana między wierzchołkiem łopatki a skosem sufitu lub inną przeszkodą.

Pyt. Czy wentylatory Fantasia wymagają konserwacji lub czyszczenia?

Odp. Wszystkie wentylatory Fantasia posiadają uszczelnione łożyska oraz podwójnie lakierowane powierzchnie i nie wymagają konserwacji. Sporadyczne lekkie odkurzanie miękką szmatką jest wymagane. Sugerujemy jednak, aby wszystkie ruchome mocowania i śruby były dokręcane raz w roku.



Pomiary

Montaż na przedłużce

Wentylator na przedłużce może zostać zamontowany na płaskim suficie lub na skosie do 35 stopni. Wentylator z zestawem zdalnego sterowania może być montowany na sufitach o maksymalnym skosie do 20 stopni.

Montaż na "krótko".

Wentylator z montażem "na krótko" może być tylko montowany na prostych sufitach.

Łopatki wentylatora powinny znajdować się przynajmniej 20cm od najbliższych przeszkód takich jak sufit, belki stropowe czy ściana.

Łopatki wentylatora powinny znajdować się na minimum 229 cm od podłogi.

Łopatki wentylatora powinny znajdować się przynajmniej 20cm od najbliższych przeszkód takich jak sufit, belki stropowe czy ściana.

Dostępne przedłużki o różnej długości.

Dla bezpieczeństwa oraz efektywniejszej pracy wentylatora jego łopatki powinny być na min. wysokości 229cm i max. wysokości 290cm od podłogi.

Aby zamontować wentylator w oranżerii lub w ogrodzie zimowym niezbędny może być element Big Strip. Zobacz strona 55.

Aby przekształcić wentylator o montażu "na krótko" do montażu na przedłużce należy użyć przedłużki oraz zestawu do jej montażu.



KLIMASKLEP
ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42
tel.: (91) 432-43-49

e-mail: sklep@klimasklep.pl
www: www.KlimaSklep.pl

