

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

KRUZER

ULTRA GENERATOR



Generatory KRUZER to:

System **Professional ULTRA Line** z wydajnymi generatorami **KRUZER** oraz silnikami na podzespołach jednego z wiodących japońskich producentów najnowszej generacji.

System Professional ULTRA Line

Professional ULTRA Line jest ekologiczną alternatywą dla konwencjonalnego wytwarzania prądu. System **Professional ULTRA Line** rozpoznaje w trakcie pracy agregatu, czy moc jest pobierana czy też nie. Jeśli moc nie jest pobierana, prędkość obrotowa zmniejsza się. Dzieje się to automatycznie i agregat prądotwórczy pracuje zdecydowanie ciszej i oszczędza paliwo, pozostaje jednak w gotowości. Dopiero gdy jest wymagane dostarczenie mocy np. przy zastosowaniu narzędzia elektrycznego, system **Professional ULTRA Line** oddaje do dyspozycji natychmiast pełną moc

Prądnica KRUZER

Tam gdzie zwykle umiejscowione są podatne na ścieranie szczotki węglowe, w systemie **Professional ULTRA Line** działa wzbudnica. W połączeniu z elektroniką prezentuje ona szczyt nowoczesnej technologii agregatów prądotwórczych.

Nowoczesne silniki KRUZER

Linia ta wyposażona jest w wysokiej jakości górnozaworowe silniki spalinowe produkowane w oparciu o myśl techniczną jednego z wiodących japońskich producentów. W połączeniu z nowoczesnymi generatorami synchronicznymi i **regulacją cyfrową AVR** oraz bogatym wyposażeniem seryjnym stanowi ona idealne mobilne źródło prądu, wszędzie tam, gdzie brakuje zasilania energetycznego. Dodatkowa zaleta to regulacja częstotliwości.

Łatwy rozruch

Dzięki technologii jednego z wiodących japońskich producentów użycie Państwo znacznie mniej siły do uruchomienia silników.

Spokojniejsza praca

W przypadku technologii **Professional ULTRA Line** poziom hałasu zostaje znacznie obniżony

- Cichsze w porównaniu z silnikami tej samej klasy o ok. 10% do 15%.
- Wyraźnie zredukowane hałasy mechaniczne

Jakie zalety z tego wynikają ?

- **Obniżone koszty eksploatacji**
- **Redukcja emisji spalin**
- **Wyraźna redukcja emisji hałasu**
- **Aż o 15% mniejsze zużycie paliwa**
- **Zwiększona żywotność silnika**
- **Pełna moc tylko wówczas, gdy jest potrzebna**





Zastosowane najwyższej jakości materiały oraz duży zapas mocy pozwalają na długoletnią bezawaryjną pracę agregatu

Agregaty prądotwórcze KRUZER są eksportowane do Niemiec, Francji, Holandii, Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz państw Skandynawskich Szwecji, Danii, Norwegii i Finlandii gdzie cieszą się uznaniem wśród wymagających Klientów UE.

Agregaty prądotwórcze KRUZER obdarzono bardzo wielkim zaufaniem wśród Klientów naszych południowych sąsiadów w Czechach i Słowacji.



Szeroka gama profesjonalnych agregatów wyposażonych w nowoczesne i trwałe silniki benzynowe KRUZER z bogatym wyposażeniem jednofazowym (AVR, dwa gniazda odbioru mocy 230V, zabezpieczenie termiczne, licznik godzin pracy, woltomierz, pomiar częstotliwości, zabezpieczenie przed niskim stanem oleju) oraz trójfazowe (AVR, jedno gniazdo (5pin) odbioru mocy 400V, jedno gniazdo odbioru mocy 230V, zabezpieczenie termiczne, licznik godzin pracy, woltomierz, pomiar częstotliwości, zabezpieczenie przed niskim stanem oleju).

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE SERIA 1200



Model	Napięcie	Moc Max	Silnik	Poj. Zbiornika	Rozruch	Wymiary	Ciężar
TH 1200	230V	1,2kW	2,4KM/1,75kW	6	ręczny	460x370x380	28kg

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE SERIA 2500



Model	Napięcie	Moc Max	Silnik	Poj. Zbiornika	Rozruch	Wymiary	Ciężar
TH 2500	230V	2,2kW	5,5KM/4,1kW	15	ręczny	605x455x460	40kg
TH 2500E	230V	2,2kW	5,5KM/4,1kW	15	ręczny/elektryczny	605x455x460	43kg

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE SERIA 3600



Model	Napięcie	Moc Max	Silnik	Poj. Zbiornika	Rozruch	Wymiary	Ciężar
TH 3600	230V	2,8kW	6,5KM/4,8kW	15	ręczny	605x455x460	43kg
TH 3600E	230V	2,8kW	6,5KM/4,8kW	15	ręczny/elektryczny	605x455x460	46kg
THT 3600	230V/400V	2,8kW	6,5KM/4,8kW	15	ręczny	605x455x460	43kg
THT 3600E	230V/400V	2,8kW	6,5KM/4,8kW	15	ręczny/elektryczny	605x455x460	46kg

AGREGATY BENZYNOWE



firma
przyjazna
naturze®

KRUZER

ULTRA GENERATOR

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE SERIA 3900



Model	Napięcie	Moc Max	Silnik	Poj. Zbiornika	Rozruch	Wymiary	Ciężar
TH 3900	230V	3,5kW	7KM/5,2kW	15	ręczny	605x455x460	45kg
TH 3900E	230V	3,5kW	7KM/5,2kW	15	ręczny/elektryczny	605x455x460	48kg
THT 3900	230V/400V	3,5kW	7KM/5,2kW	15	ręczny	605x455x460	48kg
THT 3900E	230V/400V	3,5kW	7KM/5,2kW	15	ręczny/elektryczny	605x455x460	51kg

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE SERIA 5500



Model	Napięcie	Moc Max	Silnik	Poj. Zbiornika	Rozruch	Wymiary	Ciężar
TH 5500	230V	4,5kW	11KM/8,1kW	25	ręczny	695x525x545	80kg
TH 5500E	230V	4,5kW	11KM/8,1kW	25	ręczny/elektryczny	695x525x545	83kg
THT 5500	230V/400V	4,5kW	11KM/8,1kW	25	ręczny	695x525x545	83kg
THT 5500E	230V/400V	4,5kW	11KM/8,1kW	25	ręczny/elektryczny	695x525x545	86kg

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE SERIA 6500



Model	Napięcie	Moc Max	Silnik	Poj. Zbiornika	Rozruch	Wymiary	Ciężar
TH 6500	230V	5,5kW	13KM/9,6kW	25	ręczny	695x525x545	82kg
TH 6500E	230V	5,5kW	13KM/9,6kW	25	ręczny/elektryczny	695x525x545	85kg
THT 6500	230V/400V	5,5kW	13KM/9,6kW	25	ręczny	695x525x545	85kg
THT 6500E	230V/400V	5,5kW	13KM/9,6kW	25	ręczny/elektryczny	695x525x545	88kg

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE SERIA 8000



Model	Napięcie	Moc Max	Silnik	Poj. Zbiornika	Rozruch	Wymiary	Ciężar
TH 8000	230V	6,5kW	15KM/11,1kW	25	ręczny	695x525x545	85kg
TH 8000E	230V	6,5kW	15KM/11,1kW	25	ręczny/elektryczny	695x525x545	88kg
THT 8000	230V/400V	6,5kW	15KM/11,1kW	25	ręczny	695x525x545	88kg
THT 8000E	230V/400V	6,5kW	15KM/11,1kW	25	ręczny/elektryczny	695x525x545	91kg

AGREGATY DIESEL



firma
przyjazna
naturze®

KRUZER

ULTRA GENERATOR

AGREGATY WYSOKOPRĘŻNE JEDNO I TRÓJFAZOWE



Model	Napięcie	Moc Max	Silnik	Poj. Zbiornika	Rozruch	Wymiary	Ciężar	Zużycie paliwa
5DS-ME	230V	5kW	1	15	ręczny/elektryczny	760x500x650	120	1,5-2,5
5DSS-ME3	230V/400V	5kW	0,8	15	ręczny/elektryczny	760x500x650	120	1,5-2,5
5DS-LED-1ATS	230V	5,5kW	1	16	elektryczny	945x550x770	165	1,5-2,5
5DSS-LED-3ATS	230V/400V	5,5kW	0,8	16	elektryczny	945x550x770	175	1,5-2,5

KRUZER

ULTRA GENERATOR



KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3

72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: (91) 432-43-42

tel.: (91) 432-43-49

e-mail: sklep@klimasklep.pl

www: www.KlimaSklep.pl