

Dimplex

Innowacyjne
kominki
elektryczne

Kolekcja
kominków
elektrycznych
2017/2018



Na ilustracji: Prism 74".

Kominki elektryczne Dimplex z efektem Optiflame

Optiflame® Optiflame®
LED

Niewiele może się równać z atmosferą tworzoną przez płomienie ogniska. Dają one wspaniałe uczucie przytulności i komfortu, dodatkowo podkreślane przez szczególny blask rozchodzący się po całym pomieszczeniu. Jednakże tradycyjne kominki bywają kłopotliwe w użytkowaniu – trzeba usuwać popiół, magazynować opał i czyścić komin. Również w przypadku instalowania kominka gazowego, należy pamiętać o ograniczeniach narzucanych przez przewód kominowy oraz łącze gazowe.

Komfort przede wszystkim

Kominki elektryczne Dimplex są rozwiązaniem komfortowym i prostym w obsłudze. Nie wymagają odprowadzenia spalin, więc sprawdzą się tam, gdzie montaż kominka tradycyjnego nie wchodzi w grę, np. w mieszkaniach w blokach. Co więcej, nie brudzą one pomieszczeń i nie trzeba ich czyścić, nie wydzielają też spalin ani nie parzą – są więc całkowicie bezpieczne dla zdrowia. Kominki elektryczne Dimplex są również łatwe w montażu – wystarczy zamontować i podłączyć urządzenie do gniazda elektrycznego, by natychmiast móc cieszyć się widokiem płonącego ognia.

Relaks za grosze – bardzo proszę!

Kominki elektryczne są rozwiązaniem niedrogim w eksploatacji. Sam efekt płomienia pobiera jedynie 25-300 W. Dzięki temu można cieszyć się blaskiem płomieni bez konieczności zaprzętania sobie głowy zużyciem energii elektrycznej. Teraz już nic nie zakłóci naszego relaksu!

Technologia LED

Część kominków elektrycznych Dimplex zostało wyposażonych w efekt płomienia Optiflame LED. Ta opatentowana technologia sprawia, że światło kominka wygląda nadzwyczaj efektownie, a koszt użytkowania efektu świetlnego został zredukowany do minimum i waha się w granicach: 1-3 groszy za 1 godzinę pracy urządzenia!

Dla każdego coś odpowiedniego

Żaden inny producent nie oferuje takiego wyboru kominków elektrycznych. W zależności od upodobań klienta oferujemy szeroką gamę kominków, która odpowiada każdemu wnętrzu i stylowi – od nowoczesnego po klasyczny.



www.optiflame.pl


Spis treści

Kominki ścienne / akcesoria

Porto	23
Prism 74" LED	4
Prism 50" LED	5
Galveston LED	6
Synergy LED	7
Rama 50"	8
Rama 74"	8
Dekor. zestaw kamieni 50"	8
Dekor. zestaw kamieni 74"	8
SP 16 LED	10
Vega LED	11
Bizet LED	12
Bach LED	13
Verona	26
Faro	27
Verona [narożnikowa]	28
Milano Cabrera	29
Cheriton LED	30
Avalone	31
Gisella LED	32
Mozart LED	33
Mozart mini LED	34
Mozart mini	35

Kominki z obudową

Porto Max LED	14
Fieldstone LED	15
Bella LED	16
Arch LED	17
Collingwood LED	18
Beethoven LED	19
Rome	20
Beethoven	21
Toronto	22
Wkłady kominkowe	
Wkład 33"	36
Wkład 32"	36
Wkład 30"	36
Wkład 26"	36
Wkład 26" LED	37
Wkład 25"	37
Wkład 20"	37
Viotta de luxe LED	37
Dane techniczne	38-39



Efekt płomienia



Efekt płomienia w technologii LED



Moc grzewcza



Koszt użytkowania efektu płomienia



Regulacja intensywności płomienia



Zintegrowany wyświetlacz LCD



Pilot zdalnego sterowania



Programator czasowy



Prism 74" LED

Panoramiczny kominek ścienny. Palenisko z akrylowymi kostkami lodu imitującymi diamenty, wzbogacone efektem mieniących się kolorowych świateł. Jeden z najdłuższych kominków elektrycznych na rynku (długość 183 cm)! Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



Kolorowe efekty świetlne.



Prism 50" LED

Panoramiczny kominek ścienny. Palenisko z akrylowymi kostkami lodu imitującymi diamenty wzbogacone efektem mieniących się kolorowych świateł. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



Kolorowe efekty świetlne.



Galveston LED

Panoramiczny kominek ścienny z paleniskiem ze szklanymi otoczkami. Jeden z najdłuższych kominków elektrycznych na rynku (długość 183 cm)! Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



Synergy LED

Panoramiczny kominek ścienny z paleniskiem ze szklanymi otoczkami. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



Akcesoria do kominków ściennych

Rama 50"*



Rama 74"**



Dekoracyjny zestaw kamieni 50"*



Dekoracyjny zestaw kamieni 74"**



*Do modeli: Prism 50" LED, Synergy LED

**Do modeli: Prism 74" LED, Galveston LED



Na ilustracji: Prism 50" LED z dekoracyjnym zestawem kamieni 50".

SP 16 LED

Kominek ścienny wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem z paleniskiem płonące polana. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



Vega LED

Efektowny wkład kominkowy do pełnej zabudowy w ścianie z paleniskiem płonące polana. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.





Bizet LED

Nowoczesny kominek ścienny z wymienną dwustronną ramą w kolorze czarnym i białym. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.




Bizet z ramą w kolorze czarnym.



Bach LED

Kominek ścienny wyróżniający się nowoczesnym, minimalistycznym wzornictwem. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.





Porto Max LED

Elegancki i klasyczny kominek z paleniskiem płonące polana. Obudowa w kolorze orzecha lub dębu i białego alabastru. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia. Wkład kominkowy 26" dostępny również jako osobny produkt.



Porto Max LED w kolorze dębu.



Fieldstone LED

Kominek elektryczny z efektem płomienia Optiflame LED wyróżniający się obudową imitującą naturalne kamienie. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia. Wkład kominkowy 26" LED dostępny również jako osobny produkt.



Bella LED

Nowoczesny kominek w obudowie w kolorze czarno-białym i górną półką z hartowanego szkła. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia. Wkład kominkowy 26" LED dostępny również jako osobny produkt. Kominek dostępny również z klasycznym wkładem 26".



Arch LED

Kominek z nowoczesną obudową fornirowaną drewnem w kolorze orzecha na podstawie imitującej beton. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia. Wkład kominkowy 20" ECO LED, dostępny również jako osobny produkt.



Collingwood LED

Klasyczny kominek z paleniskiem płonące polana. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze ciemnego orzecha. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia. Wkład kominkowy 20" ECO LED, dostępny również jako osobny produkt.



Beethoven LED

Klasyczny kominek z paleniskiem płonące polana. Obudowa fornirowana drewnem w kolorze ciemnego orzecha. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia. Wkład kominkowy 20" ECO LED, dostępny również jako osobny produkt.



Rome

Klasyczny kominek z obudową fornirowaną drewnem w kolorze ciemnego brązu (espresso). Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.



Beethoven

Elegancki kominek z klasyczną obudową w kolorze antycznego beżu. Model wyposażony w termowentylator i termostat. Palenisko płonące polana.

Optiflame

1,2
kw

około
8gr/h



Toronto

Klasyczny kominek dający możliwość ustawienia przy ścianie lub w narożniku pomieszczenia (przy wykorzystaniu dodatkowych elementów dołączanych do obudowy). Obudowa fornirowana drewnem w kolorze orzechowym. Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.



Toronto w wersji narożnikowej.





Porto

Elegancki, klasyczny kominek z obudową w kolorze ciemnego orzecha dębu lub białej sosny oraz piaskowca. Palenisko płonące polaną, elementy sterowania ukryte za ruchomą osłoną.



Porto w kolorze orzecha.



Porto w kolorze dębu.



Palermo

Klasyczny kominek z obudową fornirowaną drewnem w 2 kolorach: orzecha i dębu.



Palermo w kolorze dębu.





Milano Campana

Klasyczny kominek z obudową formowaną drewnem w trzech kolorach: dębu, wiśni lub orzecha. Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.



Milano Campana w kolorze dębu.




Milano Campana w kolorze wiśni.

Verona

Klasyczny kominek z obudową fornirowaną drewnem w kolorze orzechowym. Panel wypełniający imituje jasny marmur. Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.





Faro

Nowoczesny kominek z obudową w kolorze ciemnego orzecha lub dębu. Palenisko płonące polana, elementy sterowania ukryte za ruchomą osłoną.



Faro w kolorze dębu.

Optiflame

1,6
kw

około
8 gr/h



Verona [narożnikowa]

Klasyczny kominek z narożnikową obudową fornirowaną drewnem w kolorze orzechowym. Panel wypełniający imituje jasny marmur. Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.



Milano Cabrera

Klasyczny kominek z narożnikową obudową fornirowaną drewnem w kolorze orzechowym. Wkład kominkowy 20" dostępny również jako osobny produkt.





Cheriton LED

Niewielki kominek do ustawienia przy ścianie. Czarna obudowa z mosiężnymi elementami nadaje wnętrzu klasyczny charakter. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.





Avalone

Kominek wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem. Obudowa w 3 wariantach koloru: imitacji betonu, czarnym lub białym.



Avalone w kolorze czarnym.



Avalone w kolorze betonu.





Gisella LED

Kominek wyróżniający się nowoczesnym wzornictwem. Dostępny w 2 wariantach koloru: czarnym oraz białym. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



Gisella LED w kolorze czarnym.



Mozart LED

Klasyczny, elegancki kominek z obudową w kolorze połyskliwej bieli (wewnętrzne wypełnienie imitujące czarny marmur) lub połyskliwej czerni. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



Mozart w kolorze połyskliwej czerni.





Mozart mini LED

Elegancki, niewielki kominek przeznaczony do mniejszych pomieszczeń. Dostępny w kolorze orzecha lub piaskowca. Zastosowanie technologii LED wydatnie obniża koszt użytkowania efektu płomienia.



Mozart mini LED w kolorze piaskowca.




Mozart mini

Elegancki, niewielki kominek przeznaczony do mniejszych pomieszczeń. Model dostępny w kolorze czarnym.




Wkłady kominkowe

Wkład 33"



Wkład 32"



Wkład 30"



Wkład 26"




Urządzaj jak chcesz!

Wkłady kominkowe to zaproszenie do zaprojektowania swojego wymarzonego kominka, a tym samym do zaaranżowania wnętrza według własnego uznania. Ich zaletą jest możliwość zabudowania w ścianie, meblach, bądź dowolnego rodzaju obudowie, która będzie spełniać nasze oczekiwania. Dzięki swojej uniwersalności, pozwalają one na samodzielne dobranie najbardziej odpowiadającej obudowy i tym samym realizację śmiałych i indywidualnych projektów.

Wkłady kominkowe

Wkład 26" LED



Wkład 25"



Wkład 20"



Viotta de luxe LED



Dane techniczne

	Arch LED	Avalone	Bach LED	Beethoven	Beethoven LED	Bella LED	Bizet LED	Cheriton LED	Collingwood LED	Faro	Fieldstone LED	Galveston LED	Gisella LED	Milano Cabrera	Milano Campana	Mozart LED
Charakterystyka produktów																
termowentylator	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
przełącznik mocy grzewczej		•	•				•	•					•			•
termostat	•		•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
pilot zdalnego sterowania	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
wyświetlacz ciekłokrystaliczny	•				•	•			•		•					
efekt płomieni niezależny od trybu grzania	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
kolor obudowy / ramy	ciemny orzech	czarny/biały/beton	czarny	antyczny beż	ciemny orzech	czarno-biały	czarny i biały	czarny/mosiądz	ciemny orzech	ciemny orzech / dąb	kamień	czarny	biały/czarny	ciemny orzech	wiśnia/dąb/orzech	biała perła / czarny polysk
Efekt płomienia																
Optiflame		•		•						•				•	•	
Optiflame LED	•		•		•	•	•	•	•		•	•	•			•
Palenisko																
płonące polana	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		•	•	•	•
szklane otoczeki												•				
akrylowe kostki lodu																
Dane techniczne																
typ	K+O	K+O	S	K+O	K+O	K+O	S	Z	K+O	K+O	K+O	S	K+O	K+O	K+O	K+O
moc grzewcza (kW)	1,6	2,0	2,0	1,2	1,6	1,4	2,0	2,0	1,6	1,6	1,4	1,2	1,5	1,6	1,6	2,0
pobór energii przez efekt optyczny (W)	13	120	18	120	13	18	18	18	13	120	18	35	13	120	120	18
Wymiary (mm)																
wysokość	1000	900	628	941	941	1080	620	680	1000	1020	1080	493	795	930	930	857
szerokość	1070	900	720	992	992	1416	750	590	1033	875	1390	1883	581	932	932	920
głębokość	300	320	190	363	363	445	150	190	372	310	330	187	170	662	381	375

S – kominek ścienny W – kominek wolnostojący K+O – wkład kominkowy z obudową Z – kominek do zabudowy * ustawienie płasko przy ścianie ** ustawienie narożnikowe

Mozart mini	Mozart mini LED	Palermo	Porto	Porto Max LED	Prism 50" LED	Prism 74" LED	Rome	SP 16 LED	Synergy LED	Toronto	Vega LED	Verona	Verona [narożnikowa]	Viotta de luxe LED	Wkład 20"	Wkład 25"	Wkład 26" LED	Wkład 26"	Wkład 30"	Wkład 32"	Wkład 33"
 	 	  	  	   	    	    	  	   	 	  		  	  	   	  	    	  	   	   	   	   
orzech/ płaskowiec	czarny	dąb/orzech	orzech/dąb/ biała sosna	orzech/dąb	czarny	czarny	brąz	czarny	czarny	orzech	czarny	orzech	orzech	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny	czarny
		 						 		 		 		 		 	 	 		 	 
		 	 	 			 	 		 		 		 		 	 	 		 	 
K+O	K+O	K+O	K+O	K+O	S	S	K+O	S	S	K+O	Z	K+O	K+O	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z	Z
1,5	1,5	1,6	1,6	1,4	1,2	2,4	1,6	2,0	1,2	1,6	–	1,6	1,6	2,0	1,6	1,2	1,4	2,0	2,0	1,6	1,6
120	13	120	120	18	25	35	120	25	25	120	25	120	120	18	120	125	18	230	230	230	230
760	760	1020	910	980	495	493	1000	525	495	919	470	1016	1016	660	533	480	595	597	670	805	606
700	700	970	910	1140	1276	1883	1120	1200	1280	933	1189	1041	1041	430	533	660	695	695	800	927	835
280	280	360	310	300	178	187	380	182	178	318* 787**	190	337	635	280	203	230	182	224	268	333	232



Innowacyjne
kominki
elektryczne

KLIMASKLEP

ul. Orzechowa 3
72-010 Przęsocin (koło Szczecina)

tel.: **(91) 432-43-42**

e-mail: **kontakt@klimasklep.pl**

www: **www.KlimaSklep.pl**

Bezpieczne

Czyste

Eleganckie

Elektryczne

Innowacyjne

Klasyczne

Nowoczesne

Ponadczasowe

Przytulne

Romantyczne

Szlachetne

Wygodne

Wyjątkowe

Zastrzegamy sobie prawo do zmian i oświeśstw w kolorach.